

#### MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SETOR DE CONTRATOS RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A

FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204 CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

## ANEXO I CONTRATO Nº. 070/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028/2019.

#### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SUPRESSÃO E ADITIVO DE VALOR

OBRA	BANCOS	B.D.I	ENCARGOS SOCIAIS
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CEDIDO PARA A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA PITA DO PAPDO/MS	SINAPI 03/2018-MS ORSE 02/2018-SE SEIFRA - 024 - CE	24,00%	0,0% - DESONERADA

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VR.UNIT.	VR. UNIT. C/BDI	VR. TOTAL
			ITENS CONTRATUAIS					
1			ITENS A SEREM SUPRIMIDOS					- 4.589,10
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2018	M <sup>3</sup>	43,08	35,49	44,01	1.895,95
1.2	72089	SINAPI	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PAULISTA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M <sup>2</sup>	141,90	10,26	12,72	1.804,97
1.3	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	1,00	297,37	368,74	368,74
1.4	93669		DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UNID.	2,00	52,36	64,93	129,86
1.5	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	М	6,00	52,36	64,93	389,58
2		•	ITENS A SEREM ADITIVADOS					63.787,22
2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	1,67	80,92	100,34	167,57
2.2	95589	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016	KG	49,48	7,00	8,68	429,49
2.3	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,90	432,90	536,80	1.556,72
2.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	32,08	8,97	11,12	356,73
2.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	0,72	432,90	536,80	386,50
2.6	74106/001	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	22,57	8,21	10,18	229,76
2.7	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2015	m²	102,82	82,95	102,86	10.576,07
2.8	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	597,64	10,88	13,49	8.062,16
2.9	92720	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015		8,25	367,88	456,17	3.763,40
2.10	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	136,35	4,33	5,37	732,20
2.11	87800	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	136,35	45,94	56,97	7.767,86



### MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

#### **SETOR DE CONTRATOS**

#### RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 - BLOCO A FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204

CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS

2.12 | 94581 | SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM | m² |

2.13   2.448   SINAP    TELHAMENTO COM TELHA CERMINE CAPACANAL, TIPO PAULSTA   m²   141,90   36,16   44,84   6,365   62,000   6   7,000   7,	2.12	94581	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	1,16	602,30	746,85	866,35
GYPSILM, models gesolyme ou similar, institution   GYPSILM, models gesolyme ou gesolyme ou gesolyme, models gesolyme, g	2.13	94448	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	141,90	36,16	44,84	6.362,80
PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENDOES 35/05 CM, PARA EDIFICAÇÃO PUBLICA PADRÃO, AT. 11/2014	2.14	7702	SINAPI	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m²	121,73	73,20	90,77	11.049,43
Escurial, peil-Q. Cor mate branco, aplicado com argamassa industrializada   AC-1, rejentado, acchi, rejentado, acchi rejent	2.15	89171	SINAPI	PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E	m²	85,49	30,40	37,70	3.222,97
SERIE N. ESCOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SAIT., PRIVADA SES. SAIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AFREO), MOL COVENCES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF, 1020151	2.16	10512	orse	Escurial, pei-0, cor mate branco, aplicado com argamassa industrializada	m²	52,92	26,92	33,38	1.766,47
2.19   91928   SINAPI   CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4.0 MM, ANTI-CHAMA 450/750   m   81,00   3,70   4,59   371	2.17	91795	SINAPI	SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/	M	36,00	43,64	54,11	1.947,96
V. P.ARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   AF 12/2015	2.18	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	UNID	16,00	102,24	126,78	2.028,48
V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   Apr. 122015	2.19	91928	SINAPI	V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	81,00	3,70	4,59	371,79
Section   Sect	2.20	91926	SINAPI	V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	154,95	2,31	2,86	443,16
3.1   DEMOLIÇÃO E RETIRADAS   3.984	2.21	88488	SINAPI		m²	121,73	11,26	13,96	1.699,35
3.1.1   07.60.050   FDE   RETIRADA DE TELHAS DE BARRO   Mº   283,80   5,19   6,44   1.827	3			ITENS EXTRACONTRATUAIS A SER ADITIVADO	S				56.042,21
3.1.2   05.07.050   CPOS   Remoção de emiulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal   30,00   88,20   109,37   3.281	3.1			DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					8.984,13
SINAPI   REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM   UNID.   7,00   8,38   10,39   72   72   73   74   74   74   74   74   74   74	3.1.1	07.60.050	FDE	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M²	283,80	5,19	6,44	1.827,67
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   3.1.4   97660   SINAPI   REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA   UNID.   20,00   0,45   0,56   11	3.1.2	05.07.050	CPOS	, ,	M³	30,00	88,20	109,37	3.281,10
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   M   500,00   0,46   0,57   288	3.1.3	97663	SINAPI		UNID.	7,00	8,38	10,39	72,73
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   3.1.6   97633   SINAPI   DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   3.1.7   97665   SINAPI   REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM   UNID.   20,00   0,78   1,08   21   21   3.1.8   97645   SINAPI   REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM   REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   3.1.9   97644   SINAPI   REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM   M²   20,10   18,44   22,87   455	3.1.4	97660	SINAPI	MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID.	20,00	0,45	0,56	11,20
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   3.1.7   97665   SINAPI   REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM   LINID.   20,00   0,78   1,08   21   3.1.8   97645   SINAPI   REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM   M²   20,10   18,44   22,87   450				REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017					285,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	3.1.6	97633	SINAPI	SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		105,80		19,13	2.023,95
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	3.1.7	97665	SINAPI	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID.	20,00	0,78	,	21,60
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017				REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	·	18,44		459,69
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	3.1.9			REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017					211,03
3.2.1 53527 SINAPI REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES M³ 20,97 59,66 73,98 1.551 RESIDENCIAIS)  3.2.2 98229 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIĂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018  HIDROSANITARIO  3.3.1 74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  3.3.2 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  3.3.3 40729 SINAPI VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	3.1.10	97631	SINAPI	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	283,21	2,25	2,79	790,16
RESIDENCIAIS    3.2.2   98229   SINAPI   ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018   M									3.787,44
PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO   CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018   1.756	3.2.1			RESIDENCIAIS)	M <sup>3</sup>	20,97	59,66	73,98	1.551,36
3.3.1   74166/001   SINAPI   CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM   UNID.   3,00   171,86   213,11   639   171,86   213,11   171,86   213	3.2.2	98229	SINAPI	PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO	M	28,00	64,40	79,86	2.236,08
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   3.3.2   89707   SINAPI   CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014   3.3.3   40729   SINAPI   VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM   UNID.   5,00   167,38   207,55   1.037									1.756,43
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  3.3.3 40729 SINAPI VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM UNID. 5,00 167,38 207,55 1.037				TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO					639,33
METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	3.3.2			FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		3,00	21,32		79,35
3.4 ESQUADRIAS 23.787	3.3.3	40729	SINAPI		UNID.	5,00	167,38	207,55	1.037,75
	3.4			ESQUADRIAS					23.787,59



# MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SETOR DE CONTRATOS

#### RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A

FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204

**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS** 

			TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					119.829,43
3.6.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	M²	78,22	70,40	87,30	6.828,61
3.6.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	268,21	19,42	24,08	6.458,50
3.6			PISOS E REVESTIMENTOS	·				13.287,11
3.5.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	37,84	27,66	34,30	1.297,91
3.5.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M <sup>2</sup>	57,75	43,87	54,40	3.141,60
3.5		•	COBERTURA	•			·	4.439,51
3.4.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	20,37	671,32	832,44	16.956,80
3.4.1	72120	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	21,57	255,39	316,68	6.830,79

Santa Rita do Pardo - MS., em 22 de Julho de 2019.

#### CACILDO DAGNO PEREIRA Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econônico

> JAMIR ALVES RODRIGUES & CIA LTDA. - EPP Jamir Alves Rodrigues Contratada