

<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>	<b>PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 13022.375000/1190-02</b>
--------------------------------	---

<b>IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE</b>		
<b>CNPJ</b> 13.022.375/0001-02	<b>NOME DO FUNDO DE SAÚDE</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA	
<b>Endereço Completo</b> RACHID SALDANHA DERZI CENTRO	<b>EA</b> MUNICIPAL	<b>Tipo</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>CEP</b> 79.995-000	<b>UF</b> MS	<b>Município</b> CORONEL SAPUCAIA

<b>TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA</b>
Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 29150006 - R\$ 699.990,00 - WALDEMIR MOKA

<b>DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)</b>	
<b>Nome:</b>	HOSPITAL MUNICIPAL CORONEL SAPUCAIA
<b>Tipo Unidade:</b>	HOSPITAL GERAL
<b>CNPJ:</b>	<b>CNES:</b> 2376776
<b>Endereço:</b>	R LUIS SOLIGO - JD DO LAGO, CEP:79995000

<b>OBJETO DA PROPOSTA</b>
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

<b>JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA</b>	
<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	HOSPITAL MUNICIPAL CORONEL SAPUCAIA
<b>CNES:</b>	2376776
<b>INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.</b>	
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	
<b>INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.</b>	
ADSCRITO	
<b>INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.</b>	
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SE FAZ NECESSÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO COMPLEMENTAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS, ELEVANDO A SEGURANÇA PARA OS PACIENTES E COLABORADORES. COM FOCO CONTINUO NA MELHORIA DA QUALIDADE, PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS/EXAMES OFERECIDOS, POSSIBILITANDO UMA REDUÇÃO NO TEMPO DE INTERNAÇÃO E PROPORCIONANDO MELHOR QUALIDADE NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS. A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO HOSPITALAR, ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, QUALIDADE E AGILIDADE NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES, POSSIBILITARÁ UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TECNOLOGICAMENTE ULTRAPASSADOS. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA/MS PRECISA SUBSTITUIR O EQUIPAMENTO DE RAIOS-X, PROCESSADOR DE FILME E ULTRASSOM, ONDE ENCONTRAM-SE ANTIGOS E DEFEITUOSOS. NÃO É VANTAJOSO CONTINUAR INVESTIDO NA MANUTENÇÃO DOS MESMOS, POIS A FREQUÊNCIA QUE ESTES APARELHOS ESTRAGAM ESTÁ GERANDO PREJUÍZOS E CUSTOS ALTOS PARA A INSTITUIÇÃO. ASSIM, HÁ A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS OBJETOS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS QUE ESTES EQUIPAMENTOS OFERECEM. SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS OBSOLETOS OU COM DEFEITOS CUJO CUSTO PARA CONserto NÃO É COMPENSADOR, ALÉM DE PROPORCIONAR UM IMPACTO SIGNIFICATIVO NA DINAMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.	
<b>INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.</b>	
15810, 15810	
<b>INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.</b>	
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE	
<b>EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?</b>	
SIM	
<b>INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.</b>	
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL	

<b>EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE</b>			
<b>UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL CORONEL SAPUCAIA</b>			
<b>Ambiente: Radiologia</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>

CUNA	ACRÍLICO		
ESTRUTURA	AÇO / FERRO PINTADO		
PRATELEIRA	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Bergo Hospitalar com Grades	3	2.100,00	6.300,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
RODÍZIOS	POSSUI		
COLCHÃO HOSPITALAR	MÍNIMO D 28		
MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA	AÇO / FERRO PINTADO		
MOVIMENTO DE FAWLER	MANIVELA		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
CABECEIRA / PESEIRA	POSSUI/POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Depósito e Armazenamento de Material e Equipamento</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	1	6.800,00	6.800,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
FLUXO DE ASPIRAÇÃO	DE 31 A 49 LPM		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
VÁLVULA DE SEGURANÇA	POSSUI		
FRASCO	TERMOPLÁSTICO/VIDRO		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Carro Maca Simples	2	3.500,00	7.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
SUPORTE DE SORO/COLCHONETE	POSSUI/ POSSUI		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Sala de Cirurgia</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico	1	60.000,00	60.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	SIM		
<b>Especificação Técnica</b>			
<p>Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências no mínimo para PEEP, complacência, frequência respiratória, volume expiratório e resistência das vias aéreas. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos; O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</p>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico	1	40.000,00	40.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		

Característica Física		Especificação	
COMPOSIÇÃO		AÇO / ESTOFADO	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Cama PPP	2	6.500,00	13.000,00
Característica Física		Especificação	
ESPECIFICAR		SIM	
<b>Especificação Técnica</b>			
Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretanos ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Detector Fetal	3	1.200,00	3.600,00
Característica Física		Especificação	
TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY		PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Enfermaria ( Clínica médica)</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Escada com 2 degraus	5	300,00	1.500,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO INOXIDÁVEL	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Ambiente: Posto de Enfermagem</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Carro de Curativos	1	1.450,00	1.450,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO		AÇO INOXIDÁVEL	
ACESSÓRIO(S)		BALDE E BACIA	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Esfigmomanômetro Infantil	1	140,00	140,00
Característica Física		Especificação	
TIPO/MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA		ANALÓGICO/TECIDO EM ALGODÃO	
<b>Especificação Técnica</b>			
<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>	
	46	699.990,00	

**QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS**

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
46	699.990,00

**DADOS BANCÁRIOS**

CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
007439	AMAMBAI
ENDEREÇO	
R.TIRADENTES,501, PCA.CEL.VALENCIO DE BRUM CENTRO CEP:79.990-000	

**DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA**

Outros documentos para a Proposta - DECLARAÇÃO\_Hospital.pdf  
 Outros documentos para a Proposta - 2019.04 - Cel. Sapucaia Avaliação.pdf  
 Outros documentos para a Proposta - DECLARAÇÃO DE DEMANDA REPRIMIDA\_FNS.pdf  
 Outros documentos para a Proposta - DECLARAÇÃO TÉCNICA\_CAMAS.pdf  
 Outros documentos para a Proposta - JUSTIFICATIVA INDIVIDUAL.pdf

**MINISTÉRIO  
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE  
Nº. DA PROPOSTA: 13022.375000/1190-04****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

<b>CNPJ</b> 13.022.375/0001-02	<b>NOME DO FUNDO DE SAÚDE</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA		
<b>Endereço Completo</b> RACHID SALDANHA DERZI CENTRO	<b>EA</b> MUNICIPAL	<b>Tipo</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>CEP</b> 79.995-000	<b>UF</b> MS	<b>Município</b> CORONEL SAPUCAIA	

**TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA**

Recurso de Programa/Ação

**DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)**

<b>Nome:</b>	HOSPITAL MUNICIPAL CORONEL SAPUCAIA		
<b>Tipo Unidade:</b>	HOSPITAL GERAL		
<b>CNPJ:</b>	<b>CNES:</b>	2376776	
<b>Endereço:</b>	R LUIS SOLIGO - JD DO LAGO, CEP:79995000		

**OBJETO DA PROPOSTA**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA**

<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	HOSPITAL MUNICIPAL CORONEL SAPUCAIA	<b>CNES:</b>	2376776
---------------------------	-------------------------------------	--------------	---------

**INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.**

ADSCRITO

**INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.**

DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

**INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.**

A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOQUÍMICO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO COMPLEMENTAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS, ELEVANDO A SEGURANÇA PARA OS PACIENTES E COLABORADORES. COM FOCO CONTINUO NA MELHORIA DA QUALIDADE, PRODUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS/EXAMES OFERECIDOS, POSSIBILITANDO UMA REDUÇÃO NO TEMPO DE INTERNAÇÃO E PROPORCIONANDO MELHOR QUALIDADE NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS. A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO HOSPITALAR, ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, QUALIDADE E AGILIDADE NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES, POSSIBILITARÁ UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TECNOLOGICAMENTE ULTRAPASSADOS. ASSIM, HÁ A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DO OBJETO PARA SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS OBSOLETOS OU COM DEFEITOS CUJO CUSTO PARA CONSERTO NÃO É COMPENSADOR E ASSIM MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS QUE ESTE EQUIPAMENTO OFERECE, ALÉM DE PROPORCIONAR UM IMPACTO SIGNIFICATIVO NA DINAMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.

**INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.**

15810

**INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.**

15810

**EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?**

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

**INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.**

SIM

**EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**

<b>UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL CORONEL SAPUCAIA</b>			
<b>Ambiente: Laboratório de Bioquímica</b>			
<b>Nome do Equipamento</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Valor total (R\$)</b>
Analizador Bioquímico	1	80.000,00	80.000,00
<b>Característica Física</b>	<b>Especificação</b>		
ESPECIFICAR	SIM		
<b>Especificação Técnica</b>			

Analisador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 150 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 30 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Mínimo de 60 posições, ou mais, simultâneas, de cubetas de reação; Sistema automático que lave e seque as cubetas de incubação para reação; 40 ou mais posições simultâneas para amostras de pacientes, que possibilitem o uso de micro tubos ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles; Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento, o equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o resultado desta assim que terminado o teste e, posteriormente, retomar a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática; Possuir Leitor de código de barras embutido (internamente), incorporado ao rotor de amostras, permitindo ao operador do equipamento adicionar tubos primários, em ordem aleatória. Permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Software operacional em português; Software operacional para determinar uma pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas; Software operacional com opção para que se determine uma pós-diluição automática; Software operacional com opção de Armazenamento de resultados de exames realizados e completo banco de dados para controle de qualidade; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 9 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range de aproximadamente 340 até 750 nm; Sistema totalmente aberto com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com capacidade para, no mínimo 200 programações, ou mais, de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente; Acessórios: CPU (computador operacional); monitor; Mouse e teclado adequados ao modelo, No-break e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento.

<b>Total</b>	<b>Qtd. Total</b>	<b>Valor Total (R\$)</b>
	<b>1</b>	<b>80.000,00</b>

**QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS**

<b>QTD. TOTAL</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
<b>1</b>	<b>80.000,00</b>

**DADOS BANCÁRIOS**

<b>CÓDIGO</b>	<b>BANCO</b>
001	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>AGÊNCIA</b>	<b>NOME</b>
007439	AMAMBAI
<b>ENDEREÇO</b>	
R.TIRADENTES,501, PCA.CEL.VALENCIO DE BRUM CENTRO CEP:79.990-000	

**DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA**


Outros documentos para a Proposta - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL.pdf  
 Outros documentos para a Proposta - Avaliacao Tecnica do Equipamento.docx

**Re: segue anexo cotação**

CANAÃ MEDICAMENTOS <canaamedicamentos@gmail.com>

Seg, 30/03/2020 10:57

**Para:** PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL SAPUCAIA <depcompras2017@outlook.com>

 2 anexos (6 MB)

coronel sapucaia material.pdf; coronel sapucaia.pdf;

segue em anexo cotações  
desde já agradeço.



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

Em qua., 11 de mar. de 2020 às 12:21, PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL SAPUCAIA

<[depcompras2017@outlook.com](mailto:depcompras2017@outlook.com)> escreveu:

apos revisão dos itens segue anexo cotação de material permanente para cumprimento de emenda parlamentar. solicito o envio dos orçamentos com máxima urgência possível.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).

--  
Canaã Distribuidora de Medicamentos LTDA

**14.420.817/0001-23**

**62-32964016**

**CONSULTA DE PREÇOS Nº 001724**

ORGÃO LICITANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS	
OBJETO:			
TEM POR OBJETO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
PROPONENTE:		CINAA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA.	CNPJ/CPF:
			14.410.817/0001-23
ENDEREÇO:		RUA DO CRISANTEMO QD. 07 LT. 02 Nº 505	BALNEIO:
			PARQUE OESTE INDUSTRIAL
CIDADE/UF:		GOIÂNIA-GOIAS	CEP:
			74.335-530
			TELEFONE/FAX:
			062-3296-4016
		LOCAL:	DATA:
		GOIÂNIA	30/03/2020

Solicitamos informar os preços dos produtos/serviços abaixo:

**ANEXO I -**


LOTE	ITEM	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA OPRETIENDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0001	1	029128	AMNIOSCOPIO: COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERELIZADO	UN	1,00		2.500,00	2.500,00
0001	2	032177	ANALISADOR AUTOMATICO BICOQUIMICO, COM VELOCIDADE DE PIPETAGEM DE NO MINIMO 150 TESTES FOTOMETRICO POR HORA OU MAIS; MINIMO DE30 OU MAIS POSICOES SIMULTANEAS COM REFRIGERACAO PARA REAGENTES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA, SEPARADA,PERMITINDO A REFRIGERACAO DOS REAGENTES, MINIMO DE60 POSICOES,OU MAIS, SIMULTANEAS DE CUBETAS DE REACAO, SISTEMA AUTOMATICO QUE LAV E SEQUE AS CUBETASDE INCUBACAO PARA REACAO, 40 OU MAIS POSICOES SIMULTANEAS PARA AMOSTRA DE PACIENTES,POSSUIR SENSOR NA AGULHA PIPETADORA DE AMOSTRA, QUE INDIQUE CALERTA SONORO E EM TELA,TUDO DE FORMA AUTOMATICA, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS EMBUTIDO,SOFTWARE OPERACIONAL EM PORTUGUES,SOFTWARE OPERACIONAL PARA DETERMINAR UMA PRE-DILUICAO AUTOMATICA DAS AMOSTRAS,CALIBRADORES OU CONTROLE A SEREM PROCESSADAS;SOFTWARE OPERACIONAL COM OPCAO PARA QUE SE DETERMINE UMA PÓS- DILUICAO AUTOMATICA DAS AMOSTRAS, ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOSE COMPLETOS, BANCO DE DADOS.FILTROS DE ONDA COM PELO MENOS 9 COMPRIMENTO.RANGER DE APROXIMADAMENTE 340 A 750NM,SISTEMA TOTALMENTE ABERTO POSSIBILIDADE DO USUARIO DEFINIR O PERFIL DE TRABALHO,PARA QUALQUER MARCA DE REAGENTE, COM CAPACIDADE DE NO MININOM 200 PROGRAMACOES, OU MAIS, DE TECNICAS(REAGENTES) DIFERENTES SIMULTANEAMENTE; ACESSORIOS:CPU(COMPUTADOR OPERACIONAL);MONITOR, MOUSE E TECLADO ADEQUADO AO MODELO.NO-BREAK E DEMAIS ACESSORIOS PARA O PERFETTO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	UN	1,00		0,00	0,00

0001	3	032104	APARELHO DE RAIO-X - MÍNIMO DE 620 MA PARA RADIOLOGIA GERAL; COMANDO E GERADOR DE RAIO-X; ALTA FREQUENCIA- MULTIPULSO, POTENCIA MINIMA 50KV; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADOR; PAINEL TIPO SIMPLES TOQUE; FAIXA DE AJUSTE KV 40 A 150KV - ESCALA DE MA MINIMA DE 50, 100, 200, 400, 500,630MA; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FOCOS FINO/GROSSO, ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICO 220V/380V-60HZ. MESA FIXA COM TAMPO FLUTUANTE- CARGA MÍNIMA DE 250 KG, TAMANHO MÍNIMO 90X225CM, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, GRADE ANTIFUSORA RAZÃO 215 LINHAS/POL; ESTATIVA PORTA TUBO TIPO CHÃO/TETO OU CHÃO/CHÃO DESLOCAMENTO HORIZONTAL (LONGITUDINAL) MÍNIMO DE 280 CM EM TRILHOS, GIRO DA COLUMNA DE -180°/+180°-ACIONADO POR PEDAL; BRAÇO PORTA-TUDO, DESLOCAMENTO VERTICAL MÍNIMO DE 136CM (ENTRE OS PONTOS FOCAIS), ROTAÇÃO DO CONJUNTO COLIMADOR DE 90°, 180°, E 270°, MURAL BUCKY DESLOCAMENTO PADRÃO VERTICAL MÍNIMO 150CM; CREIOS ELETROMAGNETICO PARA POSICIONAMENTO VERTICAL, GRADE ANTIFUSORA RAZÃO MENIMA 215 LINHAS, POL, DISTANCIA FOCAL (100 A 180)CM, UNIDADE SELADA CÚPULA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, TUBO DE RAIO-X DE ANODO GIRATORIO, IMERSO EM OLEO ISOLANTE; POTENCIA 18/50 KV; COLIMADOR MANUAL LUMINOSO, CAMPO LUMINOSO AJUSTÁVEL; SISTEMA DE DETECÇÃO DE IMAGENS DIGITAL: DEVERA POSSUIR 01 DETECTOR TIPO FLAT PAINEL, DETECTOR DIGITAL TIPO DR, UTILIZANDO CINTILADOR DE TODETO DE CELSIO (CSL), DIMENSÕES DE 35X43CM, UM PARA O BUCKY MURAL E MESA, PESO MÁXIMO DE 4,0KG PARA O TAMANHO MÍNIMO, COM OU SEM FID, POSSÍVEL REALIZAR DE ENAMES FORA DO BUCKY MURAL E MESA, MATRIZ 2500X300 PIXELS, ACOMPANHAR NO MÍNIMO 1 CARREGADOR DE BATERIA, CONSOLE DE AQUISIÇÃO, VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS; DEVERA POSSUIR RACK PARA ACOMODAR OS EQUIPAMENTOS. EXIBIR IMAGENS EM ATES SEGUNDOS. MONITOR DE NO MÍNIMO 19", POSSUIR MATRIZ DE IMAGENS DE NO MÍNIMO 1.280X1.024 PIXELS; CONECTIVIDADE DICOM 3.0, DRAIVE DE CD/DVD PARA GRAVAÇÃO DE MÍDIA, NOBREAK COM POTENCIA MINIMA DE 900VA, BIVOLT AUTOMÁTICA. CONVERSÃO DE IMAGEM PARA JPG, REALIZAR BACKUP (CD, DVD, JSB).	UN	1,00	0,00	0,00
0001	4	003994	ASPIRADOR DE SUGAÇÃO ELÉTRICO, TENSÃO DE OPERAÇÃO 110/220V, FREQUENCIA 60 HZ, SISTEMA DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 23" HG (REGULÁVEL), VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL; CAPACIDADE MÍNIMA DO RECIPIENTE PARA 1,3 LITROS.	UN	1,00	0,00	0,00
0001	5	029130	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL: AÇO/ESTOFADO.	UN	2,00	0,00	0,00
0001	6	029131	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES; POSSUI RODÍZIOS; COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO DE 28 MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/ FERRO PINTADO MOVIMENTO DE FAWLER MANIVELA GRADES LATERAIS; CABECEIRA/PESEIRA.	UN	3,00	3.996,00	11.988,00
0001	7	029139	BERÇO PARA RECÉM NASCIDO; POSSUI RODÍZIOS; CUNA ACRILICO ESTRUTURA AÇO/ FERRO PINTADO; POSSUI BATELEIRA.	UN	4,00	1.506,00	6.024,00
0001	8	029132	BOMBA DE INFUSÃO; KVO; ALARMES; PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO; BOLUS; BATERIA; EQUIPO UNIVERSAL.	UN	1,00	0,00	0,00
0001	9	029133	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA; COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO DE 28; POSSUI RODÍZIOS; MATERIAL DE CONFECÇÃO/MANIVELAS/POSSUI CABECEIRA E PESEIRA AÇO OU FERRO PINTADO/ 3 MANIVELAS; POSSUI GRADES LATERAIS.	UN	10,00	5.786,00	57.860,00



0001	10	029134	CAMA PPP: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEIS, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVOS PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL COM RODÍZIO E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANO OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLEÇÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	UN	2,00	19.760,00	39.560,00
0001	11	029135	CARDIOVERSOR: MÓDULO DEB; BATERIA; TIPO BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG; IMPRESSORA.	UN	1,00	15.000,00	15.000,00
0001	12	019159	CARRO DE CURATIVOS, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA.	UN	1,00	1.518,00	1.518,00
0001	13	019183	CARRO MACA-SIMPLES, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO A FERRO PINTADO, COM GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SOBRO E COLCHONETE.	UN	2,00	1.800,00	3.600,00
0001	14	019191	DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, TECNOLOGIA: DIGITAL.	UN	3,00	320,00	960,00
0001	15	019202	ESCADA COM 2 DEGRAUS, MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN	5,00	193,00	965,00
0001	16	029140	ESPIGNOMANOMETRO INFANTIL: MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA TECIDO EM ALGODÃO; TIPO ANALÓGICO.	UN	1,00	0,00	0,00
0001	17	029136	FOCO CÔNURGICO DE SOLO MÓVEL: TIPO LED 21.000 A 120.000 LUX; SISTEMA DE EMERGENCIA/BATERIA; PEDESTAL COM RODÍZIOS; BRACO ARTICULADO; PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS, AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA.	UN	1,00	0,00	0,00
0001	18	032306	IMPRESSORA LASER A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS; SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO A SECO.  SISTEMA LASER DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS (20X25CM, 25X30CM, 26X35CM, 35X35CM E 35X43CM). RESOLUÇÃO DE 50 MICRONS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 4,0. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 80 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3.0 PRINT SCP COM 30 USUÁRIOS CADASTRÁVEIS PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO EM TECNOLOGIA LASER E RESOLUÇÃO DE 508 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. DICOM NATIVO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE ACESSÓRIOS EXTERNOS PARA CONVERSÃO DO SINAL AO PADRÃO DICOM; CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES; CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO; ESCALA DE CINZA DE 14BITS; TRABALHA COM 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE), A ESCOLHER: 20X25CM, 25X30CM, 26X36CM, 35X35CM OU 35X43CM.	UN	1,00	0,00	0,00
0001	19	029137	MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA CENTRO CIRÚRGICO: CAPNOGRAFIA/AGENTES ANESTÉSICOS/ ÍNDICE DE SEDACÃO ANESTÉSICA METASPIR DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN/SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDACÃO ANESTÉSICA; PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; TIPO DE MONITOR: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR; TAMANHO DA TELA DE 34 DOLEGADAS A 20; PRESSÃO INVASIVA(Pi); SUPORTE P/ MONITOR.	UN	1,00	12.500,00	12.500,00
0001	20	029141	OXÍMETRO DE PULSO: PORTÁTIL ( DE MÃO) COM 1 SENSOR.	UN	2,00	350,00	700,00

0001	21	029169	<p>ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICACAO TRANSESOPAGIA: EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL SOBRE RODIZIOS COM NOMINIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATOMICO, MODO POWER DOPPLER, MODO COLLOR DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTINUO, MODO 2D, DIVISAO DE TELA NO MINIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZACAO E ANALISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL DUAL, MODO DE DIVISAO DUPLA DE TELA COM COMBINACOES DE MODOS, PERMITIR ACESSO AS IMAGENS SALVA, MONITOR LCD NO MINIMO DE 17 POLEGADAS, PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS 1.000 FRAMES POR SEGUNDO, HD DE NO MINIMO 500GB, CONECTIVIDADE DE REDE DICOM, DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS/OU CLIPES EM CD OU DVD NO FORMATO JPEG/AVI OU MPEG1 OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMATICA, GRAVACAO DE IMAGEM EM PEN DRIVE, IMPRESSAO DIRETA, PELO MENOS 32 PRESENTS PROGRAMAVEIS PELO USUARIO, ACESSORIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK, COMPATIVELS COM O EQUIPAMENTO, TENSAO DE ACORDO COM AS ENTIDADES SOLICITANTE.</p>	UN	1,00	0,00	0,00
0001	22	029143	<p>VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO E VOLUMETRICO: VENTILADOR PULMONAR ELETRONICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIATRICOS E ADULTOS. POSSUI OS SEGUINTES MODOS DE VENTILACAO OU MODOS VENTILATORIOS COMPATIVELS: VENTILACAO COM VOLUME CONTROLADO, VENTILACAO COMPRESSAO CONTROLADA, VENTILACAO MANIATORIA INTERMITENTES SINCRONIZADA, VENTILACAO COM SUPORTE DE PRESSAO, VENTILACAO COM FLUXO CONTINUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSAO LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTINDO PARA PACIENTES NEONATAIS, VENTILACAO EM DOIS NIVEIS, VENTILACAO NAO INVASIVA, PRESSAO POSITIVA CONTINUA NAS VIAS AEREAS-CPAP, VENTILACAO DEBACK UP NO MINIMO NOS MODOS ESPONTANEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUI CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARAMETROS COM AS FAIXAS: PRESSAO CONTROLADA E PRESSAO DE SUPORTE DE NO MINIMO ATE 50CMH2O; VOLUME CORRENTE DE NO MINIMO ENTRE 10 A 2000ML; FREQUENCIA DE NO MINIMO ATE 100BPM; TEMPO INSPIRATORIO DE NO MINIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDO; PEEP DE NO MINIMO ATE 40CMH2O; SENSIBILIDADE INSPIRATORIA POR FLUXO DE NO MINIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; FIO 2 DE NO MINIMO 21 A 100%; SISTEMA DE MONITORIZACAO: TELA COLORIDA DE NO MINIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN; MONITORACAO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS, SENDO OBRIGATORIAMENTE AUTOCLAVAVEL PARA OS PACIENTES NEONATAIS- DEVERA SER FORNECIDO DOIS SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTES, PRINCIPAIS PARAMETROS MONITORADOS/ CALCULADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSAO DE PICO, PRESSAO DE PLATO, PEEP, PRESSAO MEDIA DE VIAS AEREAS, FREQUENCIA RESPIRATORIA TOTAL E ESPONTANEA, TEMPO INSPIRATORIO, TEMPO EXPIRATORIO, FIO2 COM MONITORACAO POR SENSOR PARAMAGNETICO OU ULTRASSONICO, RELACAO I/E, RESISTENCIA, COMPLACENCIA, PRESSAO DE OCLUSAO E ALTO PEEP, APRESENTACAO DE CURVAS PRESSAO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSAO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTACAO DE GRAFICOS COM AS TENDENCIAS NO MINIMO PARA</p>	UN	1,00	27.000,00	27.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 180.175,00	

  
NOME E ASSINATURA

14.420.817/0001-23

CANAÁ DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS LTDA

Rua Crisantemo Nº 506 QD. 07 LT 02

Parque Oeste Industrial

CEP 74.375-530

GOIÂNIA - GOIÁS



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.420.817/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/09/2011	
NOME EMPRESARIAL CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CANAA MEDICAMENTOS	PORTE ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R CRISANTEMO	NÚMERO 506	COMPLEMENTO QUADRA07 LOTE 02	
CEP 74.375-530	BAIRRO/DISTRITO PARQUE OESTE INDUSTRIAL	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO ALTERVIANNA@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 9930-6908		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/09/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/07/2020 às 11:17:58 (data e hora de Brasília).


Página: 1/1

## COTAÇÃO

johnny Lima <johnny.lima.oliveira@gmail.com>

Qua, 22/04/2020 16:38

Para: cleiamasc@hotmail.com <cleiamasc@hotmail.com>

 2 anexos (13 MB)

CORONEL SAPUCAIA.pdf; CORONEL SAPUCAIA..pdf;

Boa Tarde

Segue em anexo o pedido de cotação solicitado.

Johnny Lima

DIAGNOLAB LABORATORIOS

(67) 3351-9494

(67) 99633-6260

**DIAGNOLAB**   
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO

CONSULTA DE PREÇOS Nº 001724

ORGAO LICITANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS	
OBJETO:			
TEM POR OBJETO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
PROPONENTE:		LAP/CEP:	
DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP		10.396.394/0001-00	
ENDEREÇO:		BAIRRO:	
RUA ELIAS NACHIF Nº 70		MATA DO JACINTO	
CIDADE/UF:		CEP:	TELEFONE/FAX:
CAMPO GRANDE - MS		79033-030	(67) 3351-9494
LOCAL:		DATA:	
CAMPO GRANDE		22/04/2020	

Solicitamos informar os preços dos produtos/serviços abaixo:

ANEXO I -

LOTE	ITEM	CCENCO	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA OBRIGADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0001	1	029128	AMNISCÓPIO: COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERELIZADO	UN	1,00	CIRUVET	3.600,00	3.600,00
0001	2	032477	ANALISADOR AUTOMÁTICO BIQUÍMICO, COM VELOCIDADE DE PIPETAGEM DE NO MÍNIMO 150 TESTES FOTOMÉTRICO POR HORA OU MAIS; MÍNIMO DE 20 OU MAIS POSIÇÕES SIMULTÂNEAS COM REFRIGERAÇÃO PARA REAGENTES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA SEPARADA, PERMITINDO A REFRIGERAÇÃO DOS REAGENTES, MÍNIMO DE 60 POSIÇÕES, OU MAIS, SIMULTÂNEAS DE CUBETAS DE REAÇÃO, SISTEMA AUTOMÁTICO QUE LAVE E SEQUE AS CUBETAS DE INCUBAÇÃO PARA REAÇÃO, 40 OU MAIS POSIÇÕES SIMULTÂNEAS PARA AMOSTRA DE PACIENTES, POSSUIR SENSOR NA AGULHA PIPETADORA DE AMOSTRA, QUE INDIQUE C/ALERTA SONORO E EM TELA, TUDO DE FORMA AUTOMÁTICA, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS EMBUTIDO, SOFTWARE OPERACIONAL EM PORTUGUÊS, SOFTWARE OPERACIONAL PARA DETERMINAR UMA PRÉ-DILUIÇÃO AUTOMÁTICA DAS AMOSTRAS, CALIBRADORES OU CONTROLE A SEREM PROCESSADAS; SOFTWARE OPERACIONAL COM OPÇÃO PARA QUE SE DETERMINE UMA PÓS-DILUIÇÃO AUTOMÁTICA DAS AMOSTRAS, ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOS COMPLETOS, BANCO DE DADOS, FILTROS DE ONDA COM PELO MENOS 9 COMPRIMENTO, RANGER DE APROXIMADAMENTE 340 A 750NM, SISTEMA TOTALMENTE ABERTO POSSIBILIDADE DO USUÁRIO DEFINIR O PERFIL DE TRABALHO, PARA QUALQUER MARCA DE REAGENTE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 PROGRAMAÇÕES, OU MAIS, DE TÉCNICAS (REAGENTES) DIFERENTES SIMULTANEAMENTE, ACESSÓRIOS: CPU/COMPUTADOR OPERACIONAL; MONITOR, MOUSE E TECLADO ADEQUADO AO MODELO; NO-BREAK E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	UN	1,00	LABTEST	140.000,00	140.000,00
0001	3	022304	APARELHO DE RAIOS-X - MÍNIMO DE 630 MA PARA RADIOLOGIA GERAL; COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X; ALTA FREQUÊNCIA- MULTIPULSO, POTÊNCIA MÍNIMA 50 KV, SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADOR; PAINEL TIPO SIMPLES TOQUE, FAIXA DE AJUSTE KV 40 A 150KV - ESCALA DE MA MÍNIMA DE 50, 100, 200, 400, 500, 630MA; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FOCOS FINO/GROSSO, ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICO 220V/380V-50HZ, MESA FIXA COM TAMPO FLUTUANTE - CARGA MÍNIMA DE 250 KG; TAMANHO MÍNIMO 90X225CM, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, GRADE ANTIFUSORA RAZÃO 215 LINHAS/POL; ESTATIVA PORTA TURO TIPO CHÃO/TETO OU CHÃO/CHÃO DESLOCAMENTO HORIZONTAL (LONGITUDINAL) MÍNIMO DE 280 CM EM TRILHOS, GIRO DA COLUNA DE 180º+180º ACIONADO POR PEDAL; BRAÇO PORTA-TUDO, DESLOCAMENTO VERTICAL MÍNIMO DE 130CM (ENTRE OS PONTOS FOCAIS), ROTAÇÃO DO CONJUNTO COLIMADOR DE 90º, 180º, 270º, MURAL BUCKY DESLOCAMENTO PADRÃO VERTICAL MÍNIMO 190CM; FREIOS ELETROMAGNÉTICO PARA POSICIONAMENTO VERTICAL, GRADE ANTIFUSORA RAZÃO MÍNIMA 215 LINHAS/POL, DISTÂNCIA FOCAL (10H A 180CM, UNIDADE SELADA CÚPULA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, TUBO DE RAIOS-X DE ANODO, GERADOR, IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE; POTÊNCIA 18/50 KW; COLIMADOR MANUAL (LUMINOSO, CAMPO LUMINOSO AJUSTÁVEL, SISTEMA DE DETECÇÃO DE IMAGENS DIGITAL; DEVERÁ POSSUIR 01 DETECTOR TIPO FLAT PAINEL, DETECTOR DIGITAL TIPO DR, UTILIZANDO CONTROADOR DE TODETO DE CELSIO (CSL), DIMENSÕES DE 35X43CM, UM PARA O BUCKY MURAL E MESA, PESO MÁXIMO DE 4,0KG PARA O TAMANHO MÍNIMO, COM OU SEM FIO, POSSÍVEL REALIZAR DE EXAMES FORA DO BUCKY MURAL E MESA, MATRIZ 2500X300 PIXELS, ACOMPANHAR NO MÍNIMO 1 CARREGADOR DE BATERIA, CONSOLE DE AQUISIÇÃO, VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS; DEVERÁ POSSUIR RACK PARA ACOMODAR OS EQUIPAMENTOS, EXIBIR IMAGENS EM ATÉ 5 SEGUNDOS, MONITOR DE NO MÍNIMO 19", POSSUIR MATRIZ DE IMAGENS DE NO MÍNIMO 1.280X1.024 PIXELS; CONECTIVIDADE DICOM 3.0, DRIVE DE CD/DVD PARA GRAVAÇÃO DE MÍDIA, NO-BREAK COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 600VA, 8VOLT AUTOMÁTICA, CONVERSÃO DE IMAGEM PARA JPG, REALIZAR BACKUP (CD, DVD, USB).	UN	1,00	SKC	0,00	0,00
0001	4	003994	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO, TENSÃO DE OPERAÇÃO 110/220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, SISTEMA DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 73" HG (REGULÁVEL), VALVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DO RECIPIENTE PARA 1,3 LITROS.	UN	1,00	NEOVONI	750,00	750,00
0001	5	029130	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL: AÇO/ESTOFADO.	UN	2,00	METAL SOLUTION	1.300,00	2.600,00
0001	6	029131	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES: POSSUI RODÍZIOS; COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO DE 28 MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/ FERRO PINTADO MOVIMENTO DE FAWLER MANIVELA GRADES LATERAIS; CARECEIRA/PESEIRA.	UN	3,00	METAL SOLUTION	3.820,00	11.460,00
0001	7	029138	BERÇO PARA REÇEM NASCIDO: POSSUI RODÍZIOS; ZONA ACRÍLICO ESTRUTURA AÇO/ FERRO PINTADO; POSSUI RATELEIRA	UN	4,00	METAL SOLUTION	1.558,00	6.232,00
0001	8	029132	BOMBA DE INFUSÃO: 10V; ALARME; PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO; BOLLIS; BATERIA; EQUIPO UNIVERSAL.	UN	1,00	MEDARJ	33.000,00	33.000,00
0001	9	029133	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA: COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO DE 28; POSSUI RODÍZIOS; MATERIAL DE CONFECÇÃO/MANIVELAS/POSSUI CARECEIRA E PESEIRA AÇO OU FERRO PINTADO/ 3 MANIVELAS; POSSUI GRADES LATERAIS.	UN	10,00	METAL SOLUTION	5.000,00	50.000,00

0001	10	029139	CAMA PPP: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEIS, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVOS PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIO E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	UN	2,00	METAL SOLUTION	17.500,00	35.000,00
0001	11	029135	CARDIOVERSOR: MÓDULO DE A; BATERIA: TIPO BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AIMSIE, CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG; IMPRESSORA.	UN	1,00	ECAPIX	34.000,00	34.000,00
0001	12	019159	CARRO DE CURATIVOS. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS: BALDE E BACTA.	UN	1,00	METAL SOLUTION	1.400,00	1.400,00
0001	13	019183	CARRO MACA SIMPLES. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, COM GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SOBO E COLCHONETE.	UN	2,00	METAL SOLUTION	2.180,00	4.360,00
0001	14	019191	DETECTOR FETAL. TIPO: PORTÁTIL, TECNOLOGIA: DIGITAL.	UN	3,00	BIGLAND	1.245,00	3.735,00
0001	15	019202	ESCADA COM 2 DEGRAUS. MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN	5,00	METAL SOLUTION	400,00	2.000,00
0001	16	029140	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: MATERIAL DE CONFEÇÃO DA BRACELEIRA TECIDO EM ALGODÃO; TIPO ANALÓGICO.	UN	1,00	PRENUM	178,00	178,00
0001	17	029136	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX; SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA; PEDESTAL COM RODÍZIOS; BRAÇO ARTICULADO; PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS; AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA.	UN	1,00	ECAPIX	39.520,00	39.520,00
0001	18	032306	IMPRESSORA LASER A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS: SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO A SECO. SISTEMA LASER DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMAÑHOS SIMULTÂNEOS (20X25CM; 25X30CM; 26X36CM, 25X35CM E 35X43CM). RESOLUÇÃO DE 50 MICRONS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 4,0. CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 80 FILMES POR HORA NO TAMAÑHO 35X43CM. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3.0. PRINT SCP COM 30 USUÁRIOS CADASTRAVEIS PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO EM TECNOLOGIA LASER E RESOLUÇÃO DE 508 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. DICOM NATIVO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE ACESSÓRIOS EXTERNOS PARA CONVERSÃO DO SINAL AO PADRÃO DICOM; CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES; CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO; ESCALA DE CINZA DE 14 BITS; TRABALHA COM 2 TAMAÑHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE), A ESCOLHER: 26X36CM, 25X35CM OU 35X43CM.	UN	1,00	st	0,00	0,00
0001	19	029137	MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA CENTRO CIRÚRGICO: CAPNOGRAFIA/AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTESIA MET. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN/SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA; PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/POZ/PR/TEMP; TIPO DE MONITOR: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR; TAMAÑHO DA TELA DE 14 POLEGADAS A 20; PRESSÃO INVASIVA (PI); SUPORTE P/ MONITOR.	UN	1,00	BIKNET	34.000,00	34.000,00
0001	20	029141	OXÍMETRO DE PULSO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR.	UN	2,00	MEDMAX	5.220,00	10.440,00
0001	21	029160	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFOGICA: EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÓMICO, MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D, DIVISÃO DE TELA NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL DUAL. MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. PERMITIR ACESSO AS IMAGENS SALVA. MONITOR LCD NO MÍNIMO DE 17 POLEGADAS. PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. 1.000 FRAMES POR SEGUNDO. HD DE NO MÍNIMO 500GB. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM, DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS/OU CLIPES EM CD OU DVD NO FORMATO JPEG/AVI OU MPEG OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA, GRAVAÇÃO DE IMAGEM EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA, PELO MENOS 32 PRESENTES PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA. NO BREAK, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM AS ENTIDADES SOLICITANTE.	UN	1,00	st	0,00	0,00
0001	22	029143	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO: VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUI OS SEGUINTE MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATORIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COMPRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATORIA INTERMITENTES SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTINDO PARA PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS; VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS (CPAP); VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO DOS MODOS ESPONTÂNEOS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUI CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH2O; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A 2000ML; FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100RPM; TEMPO INSPIRATORIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDO; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40CMH2O; SENSIBILIDADE INSPIRATORIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN; MONITORIZAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS, SENDO OBRIGATORIAMENTE AUTOCLAVÁVEL PARA OS PACIENTES NEONATAIS; DEVERIA SER FORNECIDO DOIS SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTES; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS/ CALCULADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO; VOLUME CORRENTE INSPIRADO; PRESSÃO DE PICO; PRESSÃO DE PLATO; PEEP; PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS; FREQUÊNCIA RESPIRATORIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATORIO, TEMPO EXPIRATORIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO, RELAÇÃO I/E, RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOP PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS NO MÍNIMO PARA PEEP, COMPLACÊNCIA, FREQUÊNCIA RESPIRATORIA.	UN	1,00	st	0,00	0,00
							VALOR TOTAL	RS 412.275,00

*[Handwritten Signature]*  
NOME E ASSINATURA

**10.396.394/0001 - 00**  
DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI - EPP  
CARIMBO CNPJ

RUA ELIAS NACHIF, 70  
B. MATA DO JACINTO - CEP 79.033 - 030  
CAMPO GRANDE - MS  
INSC. 28.349.389 - 5



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.396.394/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/10/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DIAGNOLAB LABORATORIOS LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIAGNOLAB PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *) 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Dispensada *) 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *) 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ELIAS NACHIF	NÚMERO 70	COMPLEMENTO *****
------------------------------	--------------	----------------------

CEP 79.033-030	BAIRRO/DISTRITO MATA DO JACINTO	MUNICÍPIO CAMPO GRANDE	UF MS
-------------------	------------------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (67) 3351-9494
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/10/2008
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------



SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/07/2020** às **11:26:07** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
10.396.394/0001-00  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
09/10/2008

NOME EMPRESARIAL  
DIAGNOLAB LABORATORIOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho (Dispensada \*)  
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada \*)  
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas (Dispensada \*)  
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada \*)  
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica (Dispensada \*)  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada \*)  
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem (Dispensada \*)  
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis  
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador  
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada \*)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
RELIAS NACHIF

NÚMERO  
70

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
79.033-030

BAIRRO/DISTRITO  
MATÁ DO JACINTO

MUNICÍPIO  
CAMPO GRANDE

UF  
MS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
(67) 3351-9494

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
09/10/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/07/2020 às 11:26:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

RE: Cotacao

DM

DIFE MEDICAMENTOS <difemedicamentos@hotmail.com>

Qui, 30/04/2020 10:20

Você



1723.pdf

68 KB

1724.pdf

76 KB

2 anexos (144 KB) Baixar tudo Salvar tudo no OneDrive

Bom dia,

Segue em anexo.

**Kelly Ribas do Couto**

**Dife Distribuidora**

**Fone: (45) 2035-6034/(45) 99934-3336**

**Skype: Dife Medicamentos**

---

**De:** PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL SAPUCAIA <depcompras2017@outlook.com>

**Enviado:** quarta-feira, 29 de abril de 2020 10:52

**Para:** DIFE MEDICAMENTOS <difemedicamentos@hotmail.com>

**Assunto:** RE: Cotacao

bom dia segue anexo cotação solicito que passe os valores da cotação q foi enviado para essa pois tem itens q nao estao mais na nossa base de dados

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

---

**De:** DIFE MEDICAMENTOS <difemedicamentos@hotmail.com>

**Enviado:** terça-feira, 28 de abril de 2020 15:34

**Para:** PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL SAPUCAIA <depcompras2017@outlook.com>

**Assunto:** Cotação

Boa tarde,

Segue em anexo.

**CONSULTA DE PREÇOS Nº 001724**

ORGÃO LICITANTE:		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS</b>	
OBJETO:			
<b>TEM POR OBJETO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
PROponente:		CNPJ/CPF:	
<b>Dife Distribuidora de Medicamentos LTDA</b>		<b>10.566.711/0001-81</b>	
Endereço:		Bairro:	
<b>Rua Luiz Segundo Rossoni, nº 315</b>		<b>Centro</b>	
Cidade/UF:		CEP:	Telefone/Fax:
<b>Toledo/Paraná</b>		<b>85901-170</b>	<b>(45) 2035-6034</b>
LOCAL:		DATA:	
<b>Toledo</b>		<b>27-04-2020</b>	

Solicitamos informar os preços dos produtos/serviços abaixo:


**ANEXO I -**

LOTE	ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA OFERTADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	1	029128	AMNIOSCOPIO: COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERELIZADO	UN	1,00		<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>
0001	2	032177	ANALISADOR AUTOMATICO BTOQUIMICO, COM VELOCIDADE DE PIPETAGEM DE NO MINIMO 150 TESTES FOTOMETRICO POR HORA OU MAIS; MINIMO DE30 OU MAIS POSIÇÕES SIMULTANEAS COM REFRIGERAÇÃO PARA REAGENTES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA SEPARADA,PERMITINDO A REFRIGERAÇÃO DOS REAGENTES, MINIMO DE60 POSIÇÕES,OU MAIS, SIMULTANEAS DE CUBETAS DE REAÇÃO, SISTEMA AUTOMATICO QUE LAVE E SEQUE AS CUBETASDE INCUBAÇÃO PARA REAÇÃO, 40 OU MAIS POSIÇÕES SIMULTANEAS PARA AMOSTRA DE PACIENTES,POSSUIR SENSOR NA AGULHA PIPETADORA DE AMOSTRA, QUE INDIQUE C/ALERTA SONORO E EM TELA,TUDO DE FORMA AUTOMATICA, LEITOR DE CODIGO DE BARRAS EMBUTIDO,SOFWARE OPERACIONAL EM PORTUGUES,SAFWARE OPERACIONAL PARA DETERMINAR UMA PRÉ-DILUIÇÃO AUTOMATICA DAS AMOSTRAS,CALIBRADORES OU CONTROLE A SEREM PROCESSADAS;SOFWARE OPERACIONAL COM OPÇÃO PARA QUE SE DETERMINE UMA PÓS- DILUIÇÃO AUTOMATICA DAS AMOSTRAS, ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOSE COMPLETOS, BANCO DE DADOS,FILTROS DE ONDA COM PELO MENOS 9 COMPRIMENTO,RANGER DE APROXIMADAMENTE 340 A 750NM,SISTEMA TOTALMENTE ABERTO POSSIBILIDADE DO USUARIO DEFINIR O PERFIL DE TRABALHO,PARA QUALQUER MARCA DE REAGENTE, COM CAPACIDADE DE NO MINIMOM 200 PROGRAMAÇÕES, OU MAIS, DE TECNICAS(REAGENTES) DIFERENTES SIMULTANEAMENTE; ACESSORIOS:CPU(COMPUTADOR OPERACIONAL);MONITOR, MOUSE E TECLADO ADEQUADO AO MODELO,NO-BREAK E DEMAIS ACESSORIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	UN	1,00		<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>

0001	3	032304	APARELHO DE RAIO-X - MÍNIMO DE 630 MA PARA RADIOLOGIA GERAL: COMANDO E GERADOR DE RAIO-X; ALTA FREQUÊNCIA- MULTIPULSO, POTENCIA MINIMA: 50 KV, SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADOR; PAINEL TIPO SIMPLES TOQUE, FAIXA DE AJUSTE KV 40 A 150KV - ESCALA DE MA MÍNIMA DE 50, 100, 200, 400, 500,630MA; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FOCOS FINO/GROSSO, ALIMENTAÇÃO-TRIFÁSICO 220V/380V-60HZ. MESA FIXA COM TAMPO FLUTUANTE- CARGA MÍNIMA DE 250 KG, TAMANHO MÍNIMO 90X225CM, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, GRADE ANTIFUSORA RAZÃO 215 LINHAS/POL; ESTATIVA PORTA TUBO TIPO CHÃO/TETO OU CHÃO/CHÃO DESLOCAMENTO HORIZONTAL (LONGITUDINAL) MÍNIMO DE 280 CM EM TRILHOS,GIRO DA COLUNA DE -180º/+180º-ACIONADO POR PEDAL; BRAÇO PORTA-TUDO,DESLOCAMENTO VERTICAL MÍNIMO DE 130CM(ENTRE OS PONTOS FOCALIS), ROTAÇÃO DO CONJUNTO COLIMADOR DE 90º,180º,E270º, MURAL BUCKY DESLOCAMENTO PADRÃO VERTICAL MÍNIMO 150CM;FREIOS ELETROMAGNETICO PARA POSICIONAMENTO VERTICAL,GRADE ANTIFUSORA RAZAO MÍNIMA 215 LINHAS/POL,DISTANCIA FOCAL (100 A 180)CM, UNIDADE SELADA CÚPULA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, TUBO DE RAIO-X DE ANODO GIRATÓRIO, IMERSO EM OLEO ISOLANTE; POTENCIA 18/50 KW; COLIMADOR MANUAL LUMINOSO, CAMPO LUMINOSO AJUSTÁVEL. SISTEMA DE DETECÇÃO DE IMAGENS DIGITAL: DEVERA POSSUIR 01 DETECTOR TIPO FLAT PAINEL, DETECTOR DIGITAL TIPO DR, UTILIZANDO CINTILADOR DE IODETO DE CELSIO (CSL), DIMENSÕES DE 35X43CM,UM PARA O BUCKY MURAL E MESA, PESO MÁXIMO DE 4,0KG PARA O TAMANHO MÍNIMO, COM OU SEM FIO, POSSÍVEL REALIZAR DE EXAMES FORA DO BUCKY MURAL E MESA, MATRIZ 2500X300 PIXELS, ACOMPANHAR NO MÍNIMO 1 CARREGADOR DE BATERIA. CONSOLE DE AQUISIÇÃO, VISUALIZAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS: DEVERA POSSUIR RACK PARA ACOMODAR OS EQUIPAMENTOS. EXIBIR IMAGENS EM ATÉ 5 SEGUNDOS, MONITOR DE NO MÍNIMO 19", POSSUIR MATRIZ DE IMAGENS DE NO MÍNIMO 1.280X1.024 PIXELS; CONECTIVIDADE DICOM 3.0,DRAIVE DE CD/DVD PARA GRAVAÇÃO DE MÍDIA, NOBREAK COM POTENCIA MINIMA DE 600VA, BIVOLT AUTOMÁTICA. CONVERSÃO DE IMAGEM PARA JPG, REALIZAR BACKUP (CD,DVD,JSB).	UN	1,00		23.000,00	23.000,00
0001	4	003994	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO, TENSÃO DE OPERAÇÃO 110/220V, FREQUENCIA 60 HZ, SISTEMA DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 23" HG (REGULÁVEL), VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DO RECIPIENTE PARA 1,3 LITROS.	UN	1,00		780,00	780,00
0001	5	029130	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL: AÇO/ESTOFADO.	UN	2,00		1.500,00	3.000,00
0001	6	029131	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES: POSSUI RODÍZIOS; COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO DE 28 MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/ FERRO PINTADO MOVIMENTO DE FAWLER MANIVELA GRADES LATERAIS; CABECEIA/PESEIRA.	UN	3,00		3.950,00	11.850,00
0001	7	029139	BERÇO PARA REÇEM NASCIDO: POSSUI RODÍZIOS; CUNA ACRILICO ESTRUTURA AÇO/ FERRO PINTADO; POSSUI RATELEIRA.	UN	4,00		1.650,00	6.600,00
0001	8	029132	BOMBA DE INFUSÃO: KVO; ALARMES; PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO; BOLUS; BATERIA; EQUIPO UNIVERSAL.	UN	1,00		32.900,00	32.900,00
0001	9	029133	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA: COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO DE 28; POSSUI RODÍZIOS; MATERIAL DE CONFECÇÃO/MANIVELAS/POSSUI CABECEIRA E PESEIRA AÇO OU FERRO PINTADO/ 3 MANIVELAS/; POSSUI GRADES LATERAIS.	UN	10,00		4.800,00	48.000,00

0001	10	029134	CAMA PPP: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVÍVEIS, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVOS PARA COLETA DE LÍQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVÍVEL. COM RODÍZIO E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	UN	2,00		17.650,00	35.300,00
0001	11	029135	CARDIOVERSOR: MÓDULO DE A; BATERIA; TIPO BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG; IMPRESSORA.	UN	1,00		34.950,00	34.950,00
0001	12	019159	CARRO DE CURATIVOS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA.	UN	1,00		1.550,00	1.550,00
0001	13	019183	CARRO MACA SIMPLES, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, COM GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORO E COLCHONETE.	UN	2,00		2.300,00	4.600,00
0001	14	019191	DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, TECNOLOGIA: DIGITAL.	UN	3,00		1.500,00	4.500,00
0001	15	019202	ESCALA COM 2 DEGRAUS. MATERIAL CONFECIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN	5,00		380,00	1.900,00
0001	16	029140	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL: MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA TECIDO EM ALGODÃO; TIPO ANALÓGICO.	UN	1,00		182,00	182,00
0001	17	029136	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX; SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA; PEDESTAL COM RODÍZIOS; BRAÇO ARTICULADO; PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS; AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA.	UN	1,00		45.000,00	45.000,00
0001	18	032306	IMPRESSORA LASER A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS: SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO A SECO.  SISTEMA LASER DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS (20X25CM; 25X30CM; 26X36CM, 35X35CM E 35X43CM). RESOLUÇÃO DE 50 MÍCRONS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 4,0, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 80 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3,0 PRINT SCP COM 30 USUÁRIOS CADASTRÁVEIS.PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO EM TECNOLOGIA LASER E RESOLUÇÃO DE 508 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. DICOM NATIVO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE ACESSÓRIOS EXTERNOS PARA CONVERSÃO DO SINAL AO PADRÃO DICOM; CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES;CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0;CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO; ESCALA DE CINZA DE 14BITS;TRABALHA COM 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE), A ESCOLHER: 20X25CM, 25X30CM, 26X36CM, 35X35CM OU 35X43CM.	UN	1,00		0,00	0,00
0001	19	029137	MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA CENTRO CIRURGICO: CAPNOGRAFIA/AGENTES ANESTÉSICOS/ ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTESIA MET.ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50ML/MIN/SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA; PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; TIPO DE MONITOR: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR; TAMANHO DA TELA DE 14 POLEGADAS A 20; PRESSÃO INVASIVA(PI); SUPORTE P/ MONITOR.	UN	1,00		35.000,00	35.000,00
0001	20	029141	OXÍMETRO DE PULSO: PORTÁTIL ( DE MÃO) COM 1 SENSOR.	UN	2,00		5.360,00	10.720,00

0001	21	029169	<p>ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA: EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL SOBRE RODIZIOS COM NOMINIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO.MODO POWER DOPPLER,MODO COLOR DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTINUO. MODO 2D.DIVISÃO DE TELA NO MINIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANALISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL DUAL- MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS.PERMITIR ACESSO AS IMAGENS SALVA,MONITOR LCD NO MINIMO DE 17 POLEGADAS.PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS.1.000 FRAMES POR SEGUNDO,HD DE NO MINIMO 500GB,CONNECTIVIDADE DE REDE DICOM., DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS/OU CLIPES EM CD OU DVD NO FORMATO JPEG/AVI OU MPEGI OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMATICA, GRAVAÇÃO DEIMAGEM EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESENTS PROGRAMAVEIS PELO USUARIO. ACESSORIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA. NO BREAK, COMPATIVEIS COM O EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM AS ENTIDADES SOLICITANTE.</p>	UN	1,00	18.350,00	18.350,00
0001	22	029143	<p>VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO E VOLUMÉTRICO:VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUI OS SEGUIMTES MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATORIOS COMPATIVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO;VENTILAÇÃO COMPRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATORIA; INTERMITENTES SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTINUO,CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LMITADA OU MODO VOLUME GARANTINDO PARA PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NIVEIS, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTINUA NAS VIAS AÉREAS-CPAP; VENTILAÇÃO DEBACK UP NO MINIMO NOSMODOS ESPONTANEOIS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUI CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARAMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MINIMO ATE 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MINIMO ENTRE 10 A 2000ML; FREQUENCIA DE NO MINIMO ATE 100RPM; TEMPO INSPIRATORIO DE NO MINIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDO; PEEP DE NO MINIMO ATE 40CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATORIA POR FLUXO DE NO MINIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; FIO 2 DE NO MINIMO 21 A 100%.SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MINIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN; MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS, SENDO OBRIGATORIAMENTE AUTOCLAVÁVEL PARA OS PACIENTES NEONATAIS- DEVERA SER FORNECIDO DOIS SENSORES DE FLUXO PARA CADA CATEGORIA DE PACIENTES, PRINCIPAIS PARAMETROS MONITORADOS/ CALCULADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO,VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DEPICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP,PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUENCIA RESPIRATORIA TOTAL E ESPONTANEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO, RELAÇÃO I;E, RESISTÊNCIA,COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUMEX TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME E FLUXO X VOLUME E APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS NO MINIMO PARA</p>	UN	1,00	19.985,00	19.985,00
VALOR TOTAL						<b>R\$ 497.017,00</b>	

<p>Crystian Evandro Lindner</p>	<p> DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ 10.566.711/0001-81  CARIMBO CNPJ</p>
---------------------------------	--





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.566.711/0001-81 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 07/01/2009	
NOME EMPRESARIAL <b>DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>ME</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R LUIZ SEGUNDO ROSSONI</b>	NÚMERO <b>315</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>85.901-170</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>TOLEDO</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>KELLYRIBASDOCOUTO@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(45) 9934-3336/ (44) 9980-0108</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>07/01/2009</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 02/07/2020 às 11:23:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Re: segue anexo cotação**

Nair MC Medical <nair@mcmedical.com.br>

Seg, 20/04/2020 19:23

**Para:** PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL SAPUCAIA <depcompras2017@outlook.com>

📎 2 anexos (374 KB)

PERMANENTE HOSPITAL (1).pdf; PERMANENTE UPS.pdf;

Boa Tarde,

Segue anexo orçamentos solicitados.

Desde já agradeço pelo contato

**FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.**

*Atenciosamente,*



Nair Gonçalves  
Administradora  
(67) 3037-1367  
(67) 3308-0048

MC Medical  
Produtos Médico Hospitalares  
Av. Weimar G. Torres, 5361 - Vl. São Francisco  
CEP: 79833-020 - Dourados - MS

Em qua., 15 de abr. de 2020 às 07:43, PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL SAPUCAIA <depcompras2017@outlook.com> escreveu:

bom dia Nair...

Precisamos sim ainda não obtivemos resposta de ninguém...  
se puder nos ajudar fico grato....

---

**De:** Nair MC Medical <nair@mcmedical.com.br>

**Enviado:** terça-feira, 14 de abril de 2020 09:07

**Para:** PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL SAPUCAIA <depcompras2017@outlook.com>

**Assunto:** Fwd: segue anexo cotação

Bom dia,

Gostaria de saber se ainda precisam da cotação em anexo.

**FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.**

*Atenciosamente,*



Nair Gonçalves  
Administradora  
(67) 3037-1367  
(67) 3308-0048

MC Medical  
Produtos Médico Hospitalares  
Av. Weimar G. Torres, 5361 - Vl. São Francisco  
CEP: 79833-020 - Dourados - MS

**CONSULTA DE PREÇOS Nº 001724**

ÓRGÃO LICITANTE:		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA/MS</b>	
OBJETO:			
<b>TEM POR OBJETO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
PROponente:		CNPJ/CPF:	
<b>MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME</b>		<b>21.870.007/0001-34</b>	
Endereço:		Bairro:	
<b>AV. WEIMAR GONCALVES TORRES, 5361</b>		<b>VILA SÃO FRANCISCO</b>	
Cidade/UF:		CEP:	Telefone/Fax:
<b>DOURADOS/MS</b>		<b>79.833-020</b>	<b>67 3425 2687</b>
Local:		Data:	
<b>DOURADOS</b>		<b>20/04/2020</b>	

Solicitamos informar os preços dos produtos/serviços abaixo:


**ANEXO I -**

LOTE	ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA OFERTADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	1	029128	AMNIOSCÓPIO: COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERELIZADO	UN	1,00	Resgate	3.550,00	3.550,00
0001	2	032177	ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOQUÍMICO, COM VELOCIDADE DE PIPETAGEM DE NO MÍNIMO 150 TESTES FOTOMÉTRICO POR HORA OU MAIS; MÍNIMO DE 30 OU MAIS POSIÇÕES SIMULTÂNEAS COM REFRIGERAÇÃO PARA REAGENTES, COM CHAVE LIGA E DESLIGA SEPARADA, PERMITINDO A REFRIGERAÇÃO DOS REAGENTES, MÍNIMO DE 60 POSIÇÕES, OU MAIS, SIMULTÂNEAS DE CUBETAS DE REAÇÃO, SISTEMA AUTOMÁTICO QUE LAVE E SEQUE AS CUBETAS DE INCUBAÇÃO PARA REAÇÃO, 40 OU MAIS POSIÇÕES SIMULTÂNEAS PARA AMOSTRA DE PACIENTES, POSSUIR SENSOR NA AGULHA PIPETADORA DE AMOSTRA, QUE INDIQUE C/ALERTA SONORO E EM TELA, TUDO DE FORMA AUTOMÁTICA, LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, SOFTWARE OPERACIONAL EM PORTUGUÊS, SOFTWARE OPERACIONAL PARA DETERMINAR UMA PRÉ-DILUIÇÃO AUTOMÁTICA DAS AMOSTRAS, CALIBRADORES OU CONTROLE A SEREM PROCESSADAS; SOFTWARE OPERACIONAL COM OPÇÃO PARA QUE SE DETERMINE UMA PÓS-DILUIÇÃO AUTOMÁTICA DAS AMOSTRAS, ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOS COMPLETOS, BANCO DE DADOS, FILTROS DE ONDA COM PELO MENOS 9 COMPRIMENTO, RANGER DE APROXIMADAMENTE 340 A 750NM, SISTEMA TOTALMENTE ABERTO POSSIBILIDADE DO USUÁRIO DEFINIR O PERFIL DE TRABALHO, PARA QUALQUER MARCA DE REAGENTE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 PROGRAMACÕES, OU	UN	1,00	S/C	0,00	0,00

0001	3	032304	APARELHO DE RAIOS-X - MÍNIMO DE 630 MA PARA RADIOLOGIA GERAL: COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X; ALTA FREQUÊNCIA- MULTIPULSO, POTENCIA MINIMA: 50 KV, SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADOR; PAINEL TIPO SIMPLES TOQUE, FAIXA DE AJUSTE KV 40 A 150KV - ESCALA DE MA MÍNIMA DE 50, 100, 200, 400, 500,630MA; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FOCOS FINO/GROSSO, ALIMENTAÇÃO-TRIFÁSICO 220V/380V-60HZ. MESA FIXA COM TAMPO FLUTUANTE- CARGA MÍNIMA DE 250 KG, TAMANHO MÍNIMO 90X225CM, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL, GRADE ANTIFUSORA RAZÃO 215 LINHAS/POL; ESTATIVA PORTA TUBO TIPO CHÃO/TETO OU CHÃO/CHÃO DESLOCAMENTO HORIZONTAL (LONGITUDINAL) MÍNIMO DE 280 CM EM TRILHOS,GIRO DA COLUNA DE -180º/+180º-ACIONADO POR PEDAL; BRAÇO PORTA-TUDO,DESLOCAMENTO VERTICAL MÍNIMO DE 130CM(ENTRE OS PONTOS FOCALIS), ROTAÇÃO DO CONJUNTO COLIMADOR DE 90º,180º,E270º, MURAL BUCKY DESLOCAMENTO PADRÃO VERTICAL MÍNIMO 150CM;FREIOS ELETROMAGNETICO PARA POSICIONAMENTO VERTICAL,GRADE ANTIFUSORA RAZAO MINIMA 215 LINHAS/POL,DISTANCIA FOCAL (100 A 180)CM, UNIDADE SELADA CÚPULA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, TUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO, IMERSO EM OLEO ISOLANTE; POTENCIA 18/50 KW; COLIMADOR MANUAL LUMINOSO, CAMPO LUMINOSO AJUSTÁVEL.	UN	1,00	S/C	0,00	0,00
0001	4	003994	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETRICO, TENSAO DE OPERAÇÃO 110/220V, FREQUENCIA 60 HZ, SISTEMA DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 23" HG (REGULÁVEL), VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL, CAPACIDADE MÍNIMA DO RECIPIENTE PARA 1,2 LITROS.	UN	1,00	NS	700,00	700,00
0001	5	029130	BANQUETA PARA PARTO VERTICAL: AÇO/ESTOFADO.	UN	2,00	Center Med	1.225,00	2.450,00
0001	6	029131	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES: POSSUI RODÍZIOS; COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO DE 28 MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/ FERRO PINTADO MOVIMENTO DE FAWLER MANIVELA GRADES LATERAIS; CABECEIA/PESEIRA.	UN	3,00	Salutem	3.765,00	11.295,00
0001	7	029139	BERÇO PARA REÇEM NASCIDO: POSSUI RODÍZIOS; CUNA ACRILICO ESTRUTURA AÇO/ FERRO PINTADO; POSSUI RATELEIRA	UN	4,00	Salutem	1.525,00	6.100,00
0001	8	029132	BOMBA DE INFUSÃO: KVO; ALARMES; PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO; BOLUS; BATERIA; EQUIPO UNIVERSAL	UN	1,00	S/C	0,00	0,00
0001	9	029133	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA: COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO DE 28; POSSUI RODÍZIOS; MATERIAL DE CONFECÇÃO/MANIVELAS/POSSUI CABECEIRA E PESEIRA AÇO OU FERRO PINTADO/ 3 MANIVELAS/; POSSUI GRADES LATERAIS.	UN	10,00	Salutem	4.940,00	49.400,00
0001	10	029134	CAMA PPP: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVIVEIS, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVOS PARA COLETA DE LIQUIDOS. BASE DIVIDIDA EM NO MÍNIMO 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO,PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL. COM RODÍZIO E COM GRADES NA REGIÃO DO DORSO, INJETADAS E COM ACABAMENTO PINTADO EM POLIURETANOS OU SIMILAR. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATIVEL COM AS DIMENSÕES DA CAMA.	UN	2,00	Metaklin	17.000,00	34.000,00
0001	11	029135	CARDIOVERSOR: MÓDULO DEA; BATERIA; TIPO BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG; IMPRESSORA	UN	1,00	S/C	0,00	0,00
0001	12	019159	CARRO DE CURATIVOS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA.	UN	1,00	Salutem	1.350,00	1.350,00
0001	13	019183	CARRO MACA SIMPLES, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, COM GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORO E COLCHONETE.	UN	2,00	Salutem	2.100,00	4.200,00
0001	14	019191	DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, TECNOLOGIA: DIGITAL.	UN	3,00	MD	1.250,00	3.750,00
0001	15	019202	ESCADA COM 2 DEGRAUS. MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN	5,00	Salutem	350,00	1.750,00
0001	16	029140	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA TECIDO EM ALGODÃO; TIPO ANALÓGICO.	UN	1,00	Pamed	180,00	180,00

0001	17	029136	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL: TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX; SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA; PEDESTAL COM RODÍZIOS; BRAÇO ARTICULADO; PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS; AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA	UN	1,00	Medpej	39.475,00	39.475,00
0001	18	032306	IMPRESSORA LASER A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS: SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO A SECO.  SISTEMA LASER DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS (20X25CM; 25X30CM; 26X36CM, 35X35CM E 35X43CM). RESOLUÇÃO DE 50 MÍCRONS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 4,0, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 80 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3,0 PRINT SCP COM 30 USUÁRIOS CADASTRÁVEIS.PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO EM TECNOLOGIA LASER E RESOLUÇÃO DE 508 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. DICOM NATIVO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE ACESSÓRIOS EXTERNOS PARA CONVERSÃO DO SINAL AO PADRÃO DICOM; CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 100 FILMES;CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0;CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO; ESCALA DE CINZA DE 14BITS;TRABALHA COM 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE), A ESCOLHER: 20X25CM, 25X30CM, 26X36CM, 35X35CM OU 35X43CM.	UN	1,00	s/c	0,00	0,00
0001	19	029137	MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA CENTRO CIRURGICO: CAPNOGRAFIA/AGENTES ANESTÉSICOS/ ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTESIA MET.ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATE 50ML/MIN/SEM AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA; PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; TIPO DE MONITOR: ESTRUTURA MISTA OU MODULAR; TAMANHO DA TELA DE 14 POLEGADAS A 20; PRESSÃO INVASIVA(Pi); SUPORTE P/ MONITOR.	UN	1,00	S/C	0,00	0,00
0001	20	029141	OXÍMETRO DE PULSO: PORTÁTIL ( DE MÃO) COM 1 SENSOR.	UN	2,00	MD	5.125,00	10.250,00
0001	21	029169	ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA: EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL SOBRE RODÍZIOS COM NOMINIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO.MODO POWER DOPPLER,MODO COLOR DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTINUO. MODO 2D.DIVISÃO DE TELA NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL DUAL- MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS.PERMITIR ACESSO AS IMAGENS SALVA,MONITOR LCD NO MÍNIMO DE 17 POLEGADAS.PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS.1.000 FRAMES POR SEGUNDO,HD DE NO MÍNIMO 500GB,CONNECTIVIDADE DE REDE DICOM., DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS/OU CLIPES EM CD OU DVD NO FORMATO JPEG/AVI OU MPEG1 OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA, GRAVAÇÃO DEIMAGEM EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESENTS PROGRAMAVEIS PELO USUARIO. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA. NO BREAK. COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM AS ENTIDADES SOLICITANTE.	UN	1,00	s/c	0,00	0,00

0001	22	029143	<p>VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO: VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUI OS SEGUINTE MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATORIOS COMPATIVELIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COMPRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATORIA INTERMITENTES SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTINUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA OU MODO VOLUME GARANTINDO PARA PACIENTES NEONATAIS; VENTILAÇÃO EM DOIS NIVEIS, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO POSITIVA CONTINUA NAS VIAS AÉREAS-CPAP; VENTILAÇÃO DEBACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTANEOIS; SISTEMA DE CONTROLES: POSSUI CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARAMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATE 60CMH2O; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A 2000ML; FREQUENCIA DE NO MÍNIMO ATE 100RPM; TEMPO INSPIRATORIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDO; PEEP DE NO MÍNIMO ATE 40CMH2O; SENSIBILIDADE INSPIRATORIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; FIO 2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN; MONITORAÇÃO DE VOLUME</p>	UN	1,00	s/c	0,00	0,00
VALOR TOTAL							<b>R\$ 168.450,00</b>	

NOME E ASSINATURA	 <b>21.870.007/0001-34</b> <b>MC Produtos Médico</b> <b>Hospitalares - LTDA ME</b> <small>Av. Weimar G. Torres, 5361 - S. Francisco  CEP: 79833-020 Dourados - MS  CABIMBO CNPJ</small> <b>IE. 26.404.651-5</b>
-------------------	---



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 21.870.007/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/02/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MC MEDICALL	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R FERNANDO FERRARI	NUMERO 1175	COMPLEMENTO SALA B ED
----------------------------------	----------------	--------------------------

CEP 79.840-120	BAIRRO/DISTRITO VILA INDUSTRIAL	MUNICÍPIO DOURADOS	UF MS
-------------------	------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@MCMEDICALL.COM.BR	TELEFONE (67) 3425-2687
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--


SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/02/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------







**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA DE CORONEL SAPUCAIA**  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE*

**Ofício nº 586/SMS/2019**

Coronel Sapucaia/MS, em 28 de Novembro 2019

A Sua Excelência o Senhor  
**Rudi Paetzold**  
Prefeito Municipal

**Assunto:** Solicitação

Senhor

Encaminhamos a Vossa Excelência Termo Referencia e a SMS nº3354 referente a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES em atendimento as Emenda nº 13022.375000/1190-02 para o Hospital Municipal, para o período de 12(DOZE) meses.

Respeitosamente.

*Flavio Galdino da Silva*  
Secretário Municipal de Saúde  
Período: 2017

**FLAVIO GALDINO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Saúde

MÉDIA

R\$ 147.371,20

MEDIANA

R\$ 103.390,00

MENOR

R\$ 83.666

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO:50 A 125 KV, TIPO APARELHO:MÓVEL, C/AMPOLAS DE RAIOS X, APLICAÇÃO:USO MÉDICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GERADOR ALTA FREQUÊNCIA, CONTROLE DE KV E MAS, ACI, ADICIONAIS:C/DESCARGA TEMPO CAPACITOR,C/ 300 MAS, APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO:125 KV, TIPO APARELHO:FIXO, COMPLETO, APLICAÇÃO:USO MÉDICO, AMPERAGEM:500 MA, COMPONENTES:MESA COMANDO MICROPROCESSADA, ESTATIVA PORTA-TUBO, COMPONENTES ADICIONAIS:BUCKY VERTICAL E HORIZONTAL, TRANSFORMADOR, APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO:35 A 105 KV, TIPO APARELHO:MÓVEL, APLICAÇÃO:USO MÉDICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE SOBRECARGA

APARELHO RAIOS X 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00167/2019	00003	Pregão	294471	APARELHO RAIOS X	APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO 35 A 105 KV, TIPO APARELHO MÓVEL, APLICAÇÃO USO MEDICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE SOBRECARGA	UNIDADE	2	R\$83.666,00	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	ESTADO DE RORAIMA	980301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	18/02/2020
00059/2019	00001	Pregão	411140	APARELHO RAIOS X	APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO 125 KV, TIPO APARELHO FIXO, COMPLETO, APLICAÇÃO USO MÉDICO, AMPERAGEM 500 MA, COMPONENTES MESA COMANDO MICROPROCESSADA, ESTATIVA PORTA-TUBO, COMPONENTES ADICIONAIS BUCKY VERTICAL E HORIZONTAL, TRANSFORMADOR	UNIDADE	10	R\$89.800,00	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925550 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA	19/02/2020

00031/2019	00046	Pregão	299497	APARELHO RAIOS X	APARELHO RAIOS X, POTÊNCIA APARELHO 50 A 125 KV, TIPO APARELHO MÓVEL, C/ AMPOLAS DE RAIOS X, APLICAÇÃO USO MEDICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GERADOR ALTA FREQUÊNCIA, CONTROLE DE KV E MAS. AC I, ADICIONAIS C/DESCARGA TEMPO CAPACITOR,C/ 300 MAS	UNIDADE	1	R\$103.390,00	P P F COM E SERV EIRELI	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	18/02/2020
00247/2020	00001	Dispensa de Licitação	299497	APARELHO RAIOS X	APARELHO RAIOS X, POTENCIA APARELHO 50 A 125 KV, TIPO APARELHO MÓVEL, C/ AMPOLAS DE RAIOS X, APLICAÇÃO USO MÉDICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GERADOR ALTA FREQUÊNCIA, CONTROLE DE KV E MAS, AC I, ADICIONAIS C/DESCARGA TEMPO CAPACITOR,C/ 300 MAS	UNIDADE	3	R\$110.000,00	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153150 - INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ	02/06/2020
00033/2020	00001	Dispensa de Licitação	299497	APARELHO RAIOS X	APARELHO RAIOS X, POTENCIA APARELHO 50 A 125 KV, TIPO APARELHO MÓVEL, C/ AMPOLAS DE RAIOS X, APLICAÇÃO USO MÉDICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GERADOR ALTA FREQUÊNCIA, CONTROLE DE KV E MAS, AC I, ADICIONAIS C/DESCARGA TEMPO CAPACITOR,C/ 300 MAS	UNIDADE	5	R\$350.000,00	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254492 - INSTITUTO DE PESQUISAS EVANDRO CHAGAS - IPEC	07/04/2020



Ministério da Saúde  
Secretaria-Executiva  
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Hospital Geral / Hospital Especializado

Setor: Radiologia

Ambiente: Sala de Exames

Equipamento: Aparelho de Raios X - Fixo Analógico

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 140.000,00

GERADOR(POTÊNCIA/TENSÃO/CORRENTE) :40 KW OU SUPERIOR/ 40 A 125KV OU SUPERIOR/MÁXIMO  
500mA OU SUPERIOR TUBO(FOCO FINO/GROSSO : FF: DE 1 A 0,6 OU MENOR / FG:2 A 1,2 OU  
MENOR MESA(TIPO/CAPACIDADE)/BUCK MURAL (DESLOCAMENTO VERTICAL):FIXA COM TAMPO  
FLUTUANTE /MÍNIMO 160 KG/DESLOCAMENTO DE MÍNIMO DE 120 CM ESTATIVA PORTA TUBO:  
POSSUI PAINEL DE COMANDO: POSSUI COLIMADOR: POSSUI

SIGEM

# Detalhe Equipamento

**Equipamento**

Aparelho de Raios X - Fixo Analógico

**Setor**

Radiologia

**Tipo de Serviço**

Hospital Geral / Hospital Especializado

**Ambiente**

Sala de Exames

**Nomenclatura**

Aparelho de Raios X - Fixo Analógico

**Sinônimos**

Aparelho de Raios-X Fixo, Raios-x Fixo, Aparelho para Radiografia, RX

**Definição e Aplicação**


Equipamento emissor de Raios X para fins de diagnóstico médico.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
10912	E238	N	Equipamento Médico-Assist. de Diag. e/ou Terapia

Ver Especificação Sugerida **Preço Sugerido**

R\$ 140.000,00

GERADOR(POTÊNCIA/TENSÃO/CORRENTE) :40 KW OU SUPERIOR/ 40 A 125KV OU SUPERIOR/MÁXIMO 500mA OU SUPERIORTUBO(FOCO FINO/GROSSO : FF: DE 1 A 0,6 OU MENOR / FG:2 A 1,2 OU MENORMESA(TIPO/CAPACIDADE)/BUCK MURAL (DESLOCAMENTO VERTICAL):FIXA COM TAMPO FLUTUANTE /MÍNIMO 160 KG/DESLOCAMENTO DE MÍNIMO DE 120 CM ESTATIVA PORTA TUBO: POSSUIPAINEL DE COMANDO: POSSUICOLIMADOR: POSSUI

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas **Empresa Participante do PROCOT**

CHROME TECNOLOGIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI

LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓTICOS S.A.

**Página na Internet**<http://www.icrx.com.br><http://www.lotushealthcare.com.br><http://www.shimadzu.com.br><http://www.siemens.com.br>**Telefone**

(11)51815555

(41)30742100

(11)2424-1700

(11)39083668

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: [sigem@saude.gov.br](mailto:sigem@saude.gov.br)

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$	R\$	R\$
140.266,67	128.000,00	74.300

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra
APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA, MATERIAL GABINETE:LED/LCD, SENSÍVEL TOQUE, MÍNIMO 20", APLICAÇÃO:DIAGNÓSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DOPPLER COLORIDO, CEGO, PULSADO, BIDIRECIONAL, B/M, COMPONENTES:LINEAR, CONVEXO, SETORIAL, ELASTOGRAFIA, OUTROS COMPONENTES:TRANSESOFÁGICO, ENDOCAVITÁRIO, INTRA OPERATÓRIO, COMPONENTES ADICIONAIS:SOFTWARE 3D A MÃO LIVRE E AUTOMÁTICO	APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA	2020	Pregão

## RESULTADO 1

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00005/2019

**Número do Item:** 00046

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de ambulância, lancha, veículos, equipamentos e materiais permanentes para atender o Hospital Municipal, Maternidade Elmaza Sadeck e Unidades Básicas de Saúde deste Município, através das Emendas Parlamentares: nº 11401.857000/1170-10, 11401.857000/1180-01, 150480171219190065, 11401.857000/1170-09, 11401.857000/1150-01, 11401.857000/1140-01, 11401.857000/1190-04, 11401.857000/1190-03, 11401.857000/1170-21, 11401.857000/1170-11 e Recursos Próprios.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$125.000,00

**Valor Unitário do Item:** R\$ 74.300,00

**Código do CATMAT:** 463429

**Descrição do Item:** APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA, MATERIAL GABINETE:LED/LCD, SENSÍVEL TOQUE, MÍNIMO 20", APLICAÇÃO:DIAGNÓSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DOPPLER COLORIDO, CEGO, PULSADO, BIDIRECIONAL, B/M, COMPONENTES:LINEAR, CONVEXO, SETORIAL, ELASTOGRAFIA, OUTROS COMPONENTES:TRANSESOFÁGICO, ENDOCAVITÁRIO, INTRA OPERATÓRIO, COMPONENTES ADICIONAIS:SOFTWARE 3D A MÃO LIVRE E AUTOMÁTICO

**Descrição Complementar:** APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA, MATERIAL GABINETE LED/LCD, SENSÍVEL TOQUE, MÍNIMO 20", APLICAÇÃO DIAGNÓSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOPPLER COLORIDO, CEGO, PULSADO, BIDIRECIONAL, B/ M, COMPONENTES LINEAR, CONVEXO, SETORIAL, ELASTOGRAFIA, OUTROS COMPONENTES TRANSESOFÁGICO, ENDOCAVITÁRIO, INTRA OPERATÓRIO, COMPONENTES ADICIONAIS SOFTWARE 3D A MÃO LIVRE E AUTOMÁTICO

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** IMEX

**Data do Resultado:** 16/01/2020

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 12255403000160  
**Porte do Fornecedor:** Outros

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE  
**Órgão:** ESTADO DO PARA  
**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

---

## RESULTADO 2

#### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00313/2019

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de ultrassom diagnóstico para o Hospital e Maternidade São José dos Pinhais HMSJP e Unidade de Pronto Atendimento UPA Afonso Pena

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** R\$130.700,00

**Valor Unitário do Item:** R\$ 128.000,00

**Código do CATMAT:** 463429

**Descrição do Item:** APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, MATERIAL GABINETE:LED/LCD, SENSÍVEL TOQUE, MÍNIMO 20", APLICAÇÃO:DIAGNÓSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DOPPLER COLORIDO, CEGO, PULSADO, BIDIRECIONAL, B/M, COMPONENTES:LINEAR, CONVEXO, SETORIAL, ELASTOGRAFIA, OUTROS COMPONENTES:TRANSESOFÁGICO, ENDOCAVITÁRIO, INTRA OPERATÓRIO, COMPONENTES ADICIONAIS:SOFTWARE 3D A MÃO LIVRE E AUTOMÁTICO

**Descrição Complementar:** APARELHO ULTRASSONOGRAFIA, MATERIAL GABINETE LED/LCD, SENSÍVEL TOQUE, MÍNIMO 20", APLICAÇÃO DIAGNÓSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOPPLER COLORIDO, CEGO, PULSADO, BIDIRECIONAL, B/ M, COMPONENTES LINEAR, CONVEXO, SETORIAL, ELASTOGRAFIA, OUTROS COMPONENTES TRANSESOFÁGICO, ENDOCAVITÁRIO, INTRA OPERATÓRIO, COMPONENTES ADICIONAIS SOFTWARE 3D A MÃO LIVRE E AUTOMÁTICO

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MINDRAY

**Data do Resultado:** 06/02/2020

#### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 02949582000182

**Porte do Fornecedor:** Outros

#### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987885 - PREF.MUN.DE SAO JOSE DOS PINHAIS

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00313/2019

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de ultrassom diagnóstico para o Hospital e Maternidade São José dos Pinhais HMSJP e Unidade de Pronto Atendimento UPA Afonso Pena

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** R\$285.000,00

**Valor Unitário do Item:** R\$ 218.500,00

**Código do CATMAT:** 463429

**Descrição do Item:** APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA, MATERIAL GABINETE:LED/LCD, SENSÍVEL TOQUE, MÍNIMO 20", APLICAÇÃO:DIAGNÓSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DOPPLER COLORIDO, CEGO, PULSADO, BIDIRECIONAL, B/M, COMPONENTES:LINEAR, CONVEXO, SETORIAL, ELASTOGRAFIA, OUTROS COMPONENTES:TRANSESOFÁGICO, ENDOCAVITÁRIO, INTRA OPERATÓRIO, COMPONENTES ADICIONAIS:SOFTWARE 3D A MÃO LIVRE E AUTOMÁTICO

**Descrição Complementar:** APARELHO ULTRASSONOGRRAFIA, MATERIAL GABINETE LED/LCD, SENSÍVEL TOQUE, MÍNIMO 20", APLICAÇÃO DIAGNÓSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOPPLER COLORIDO, CEGO, PULSADO, BIDIRECIONAL, B/ M, COMPONENTES LINEAR, CONVEXO, SETORIAL, ELASTOGRAFIA, OUTROS COMPONENTES TRANSESOFÁGICO, ENDOCAVITÁRIO, INTRA OPERATÓRIO, COMPONENTES ADICIONAIS SOFTWARE 3D A MÃO LIVRE E AUTOMÁTICO

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PHILIPS

**Data do Resultado:** 06/02/2020

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

**CNPJ/CPF:** 58295213002111

**Porte do Fornecedor:** Outros

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987885 - PREF.MUN.DE SAO JOSE DOS PINHAIS

**Órgão:** ESTADO DO PARANA

**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



Ministério da Saúde  
Secretaria-Executiva  
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



## Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

### FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Clínica Especializada

Setor: Serviço sem setor

Ambiente: Ultrassonografia

Equipamento: Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica


ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 130.000,00

Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0




Ministério da Saúde  
Secretaria-Executiva  
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



**SIGEM**

MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.



**SIGEM**

# Detalhe Equipamento

## Equipamento

Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica

## Setor

Serviço sem setor

## Tipo de Serviço

Clínica Especializada

## Ambiente

Ultrassonografia

## Nomenclatura

Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica

## Sinônimos

Ecógrafo, Ultrassom com aplicação Abdominal, Ginecologia, Obstetria, Urologia, Tireóide, Ortopedia (Músculo-esquelético - nervos, tendões), Mama, Cardiologia, Ecocardiografia fetal, Transcraniano, Transfontanela, Elastografia.

## Definição e Aplicação

Equipamento para diagnóstico por imagens médicas geradas através de ondas mecânicas de frequência ultrassônica, para realização de exames.

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
11422		N	Equipamento Médico-Assist. de Diag. e/ou Terapia

Ver Especificação Sugerida



## Preço Sugerido

R\$ 130.000,00

Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta.

Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de ) a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequên. ) de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão de acordo com a entidade solicitante.

Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas



Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	<a href="http://www.alfamed.com">http://www.alfamed.com</a>	(31)36816388
ALLIAGE SA INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA	<a href="http://www.alliage-global.com">http://www.alliage-global.com</a>	(16)35121212
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV. PARA EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	<a href="http://www3.gehealthcare.com.br/">http://www3.gehealthcare.com.br/</a>	0800122345
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	<a href="http://www.medpej.com.br">http://www.medpej.com.br</a>	(16)32380300
MINDRAY DO BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	<a href="http://www.mindray.com/pt/index.html">http://www.mindray.com/pt/index.html</a>	(11)36721443
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A.	<a href="http://www.siemens.com.br">http://www.siemens.com.br</a>	(11)39083668

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: [sigem@saude.gov.br](mailto:sigem@saude.gov.br)

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$	R\$	R\$
<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

**FILTROS  
APLICADOS**

Código Material/Serviço	Descrição	Descrição Complementar	Nome do Material (PDM)
196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO	ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO SISTEMA AUTOMÁTICO DE ANÁLISE BIOQUÍMICA EM SORO, PLASMA, URINA E LÍQUIDOS CORPORAIS DE BANCADA, MULTIPARAMÉTRICO, RANDÔMI CO E ACESSO CONTÍNUO; SOFTWARE EM PORTUGUÊS E PARA AMBIENTE WINDOWS. INCLUSO C OMPUTADOR COMPATÍVEL, NOBREAK E ESTAÇÃO DE LAVAGEM DE CUBETAS DE REAÇÃO. REALI ZA MENSURAÇÃO POR METODOLOGIAS DE FOTOMETRIA DE ABSORBÂNCIA, ELETRODO ÍON SELE TIVO E TURBIDIMETRIA. LÂMPADA HALÓGENA DE TUNGSTÊNIO COM SOFTWARE INCLUÍDO QUE INFORMA A VIDA ÚTIL DA LÂMPADA. PRODUTIVIDADE DE PELO MENOS 100 TESTES/HORA; TEMPO DE RESULTADO DAS AMOSTRAS EM NO MÁXIMO 10 MINUTOS; CAPACIDADE DE NO	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00027/2019

**Número do Item:** 00003

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamentos das áreas de Química, Engenharia, Física, Aquicultura, Biologia, Medicina Humana e Veterinária, Simuladores e modelos anatômicos, Mapas e Ferramentas elétricas destinados aos campi da Universidade Federal da Fronteira Sul.

**Quantidade Ofertada:** 2

**Valor Proposto Unitário:** R\$167.289,74

**Valor Unitário do Item:** R\$ 150.000,00

**Código do CATMAT:** 196910

**Descrição do Item:** ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO

**Descrição Complementar:** ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO SISTEMA AUTOMÁTICO DE ANÁLISE BIOQUÍMICA EM SORO, PLASMA, URINA E LÍQUIDOS CORPORAIS DE BANCADA, MULTIPARAMÉTRICO, RANDÔMI CO E ACESSO CONTÍNUO; SOFTWARE EM PORTUGUÊS E PARA AMBIENTE WINDOWS. INCLUSO C OMPUTADOR COMPATÍVEL, NOBREAK E ESTAÇÃO DE LAVAGEM DE CUBETAS DE REAÇÃO. REALI ZA MENSURAÇÃO POR METODOLOGIAS DE FOTOMETRIA DE ABSORBÂNCIA, ELETRODO ÍON SELE TIVO E TURBIDIMETRIA. LÂMPADA HALÓGENA DE TUNGSTÊNIO COM SOFTWARE INCLUÍDO QUE INFORMA A VIDA ÚTIL DA LÂMPADA. PRODUTIVIDADE DE PELO MENOS 100 TESTES/HORA; TEMPO DE RESULTADO DAS AMOSTRAS EM NO MÁXIMO 10 MINUTOS; CAPACIDADE DE NO

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP  
**Marca:** WIENER  
**Data do Resultado:** 10/10/2019

**DADOS DO FORNECEDOR**

**Nome do Fornecedor:** LABINBRAZ COMERCIAL LTDA  
**CNPJ/CPF:** 73008682000152  
**Porte do Fornecedor:** Outros

**DADOS DO ÓRGÃO**

**Número da UASG:** 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
**Órgão:** UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
**Órgão Superior:** MINISTERIO DA EDUCACAO

---



Ministério da Saúde  
Secretaria-Executiva  
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



## Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

### FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Hospital Geral / Hospital Especializado

Setor: Patologia Clínica

Ambiente: Laboratório de Bioquímica

Equipamento: Analisador Bioquímico

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 82.667,00

Analizador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 100 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 28 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Bandeja com no mínimo 23 posições para tubos primários ou cubetas; com sistema automático que lave e seque as cubetas utilizadas. Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento; Permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 7 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range de aproximadamente 340 até 630 nm; Sistema aberto com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com capacidade para, no mínimo 100 programações, ou mais, de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente; Acessórios: CPU (computador operacional); monitor; Mouse e teclado adequados ao modelo. Registro vigente junto à ANVISA/MS.

# SIGEM



# Detalhe Equipamento

**Equipamento**

Analizador Bioquímico

**Setor**

Patologia Clínica

**Tipo de Serviço**

Hospital Geral / Hospital Especializado

**Ambiente**

Laboratório de Bioquímica

**Nomenclatura**

Analizador Bioquímico

**Sinônimos**

Analizador Automático para Bioquímica, Analizador Bioquímico, Analizador

**Definição e Aplicação**

Analizador automático para dosagens de bioquímica. Não é permitida a configuração de espectrofotômetro neste item, por existir item com nomenclatura própria (Espectrofotômetro).

Item	Soma SUS	Informática	Classificação
180	E228	N	Equipamento para Laboratório

[Ver Especificação Sugerida](#)**Preço Sugerido**

R\$ 82.667,00

Analizador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 100 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 28 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Bandeja com no mínimo 23 posições para tubos primários ou cubetas; com sistema automático que lave e seque as cubetas utilizadas. Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento; Permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 7 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range de aproximadamente 340 até 630 nm; Sistema aberto com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com capacidade para, no mínimo 100 programações, ou mais, de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente; Acessórios: CPU (computador operacional); monitor; Mouse e teclado adequados ao modelo. Registro vigente junto à ANVISA/MS.

[Configurações Permitidas e Características a serem Especificadas](#)

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone
BIOSYS LTDA	<a href="http://www.biosys.com.br">http://www.biosys.com.br</a>	(21)39072537
QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA	<a href="http://www.bioclin.com.br">http://www.bioclin.com.br</a>	(31)34395454
SINNOWA BRASIL	<a href="http://www.sinnowabrasil.com.br">http://www.sinnowabrasil.com.br</a>	(16)36364433
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA.	<a href="http://www.socram.com.br">http://www.socram.com.br</a>	(62)39464866
WIENER LAB SWITZERLAND SA	<a href="http://www.wiener-lab.com.br">http://www.wiener-lab.com.br</a>	(11)21620200

**O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.**

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: [sigem@saude.gov.br](mailto:sigem@saude.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GABINETE DO PREFEITO

MÉDIA DE PREÇOS

Código/Nº  
**001724**

Data  
**30/06/2020**

Valor Total  
**R\$ 693.194,54**

Objeto: TEM POR OBJETO ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO I -

LOTE	ITEM	CÓDIGO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	MC PRODUTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAINEL DE PREÇOS. PLANEJAMENTO. GOV.BR	SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS	////	////	PREÇO MEDIO	TOTAL
0001	01	29128	AMNIOSCÓPIO: COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERELIZADO	UN	1,000	2.500,00	3.600,00	////	3.550,00	////	////	////	////	3.216,67	3.216,67
0001	02	32177	ANALISADOR AUTOMATICO BIOQUIMICO, COM VELOCIDADE DE PIPETAGEM DE NO MINIMO 150 TESTES FOTOMETRICO POR HORA OU MAIS; MINIMO	UN	1,000	////	140.000,00	155.000,00	////	150.000,00	82.667,00	////	////	131.916,75	131.916,75
0001	03	32304	APARELHO DE RAO-X - MÍNIMO DE 630 MA PARA RADIOLOGIA GERAL: COMANDO E GERADOR DE RAO-X; ALTA FREQUÊNCIA- MULTIPULSO,	UN	1,000	////	////	////	////	147.371,20	140.000,00	////	////	143.685,60	143.685,60
0001	04	03994	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELETRICO, TENSAO DE OPERAÇÃO 110/220V, FREQUENCIA 60 HZ, SISTEMA DIAFRAGMA, VÁCUO DE 0 A 23" HG	UN	1,000	////	750,00	780,00	700,00	////	////	////	////	743,33	743,33
0001	05	29130	BANQUETA PARAPARTO VERTICAL: AÇO/ESTOFADO.	UN	2,000	////	1.300,00	1.500,00	1.225,00	////	////	////	////	1.341,67	2.683,34
0001	06	29131	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES: POSSUI RODIZIOS; COLCHÃO HOSPITALAR MINIMO DE 28 MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/	UN	3,000	////	3.820,00	3.950,00	3.765,00	////	////	////	////	3.845,00	11.535,00
0001	07	29139	BERÇO PARA REÇEM NASCIDO: POSSUI RODÍZIOS; CUNA ACRILICO ESTRUTURA AÇO/ FERRO PINTADO; POSSUI RATELEIRA	UN	4,000	1.506,00	1.558,00	////	1.525,00	////	////	////	////	1.529,67	6.118,68
0001	08	29132	BOMBA DE INFUSÃO: KVO; ALARMES; PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO; BOLUS; BATERIA; EQUIPO UNIVERSAL.	UN	1,000	////	33.000,00	32.900,00	////	////	////	////	////	32.950,00	32.950,00
0001	09	29133	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA: COLCHÃO HOSPITALAR MINIMO DE 28; POSSUI RODIZIOS; MATERIAL DE CONFEÇÃO/MANIVELAS/POSSUI	UN	10,000	////	5.000,00	4.800,00	4.940,00	////	////	////	////	4.913,33	49.133,30
0001	10	29134	CAMA PPP: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVIVEIS, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVOS PARA COLETA DE LIQUIDOS. BASE	UN	2,000	////	17.500,00	17.650,00	17.000,00	////	////	////	////	17.383,33	34.766,66
0001	11	29135	CARDIOVERSOR: MÓDULO DEA; BATERIA; TIPO BIFÁSICO; COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG; IMPRESSORA.	UN	1,000	15.000,00	34.000,00	34.950,00	////	////	////	////	////	27.983,33	27.983,33
0001	12	19159	CARRO DE CURATIVOS. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA.	UN	1,000	1.518,00	1.400,00	////	1.350,00	////	////	////	////	1.422,67	1.422,67
0001	13	19183	CARRO MACA SIMPLES, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, COM GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORO E COLCHONETE.	UN	2,000	1.800,00	2.180,00	////	2.100,00	////	////	////	////	2.026,67	4.053,34
0001	14	19191	DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, TECNOLOGIA: DIGITAL.	UN	3,000	////	1.245,00	1.500,00	1.250,00	////	////	////	////	1.331,67	3.995,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I -

LOTE	ITEM	CÓDIGO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	MC PRODUTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAINEL DE PREÇOS. PLANEJAMENTO. GOV.BR	SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS	////	////	PREÇO MÉDIO	TOTAL
0001	15	19202	ESCALADA COM 2 DEGRAUS. MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN	5,000	////	400,00	380,00	350,00	////	////	////	////	376,67	1.883,35
0001	16	29140	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA TECIDO EM ALGODÃO; TIPO ANALÓGICO.	UN	1,000	////	178,00	182,00	180,00	////	////	////	////	180,00	180,00
0001	17	29136	FOCO CORURGICO DE SOLO MÓVEL: TIPO LED 81.000 A 130.000 LUX; SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA; PEDESTAL COM RODIZIOS; BRAÇO	UN	1,000	////	39.520,00	45.000,00	37.475,00	////	////	////	////	40.665,00	40.665,00
0001	18	32306	IMPRESSORA LASER A SECO PARA IMAGENS MÉDICAS: SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO A SECO.	UN	1,000	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
0001	19	29137	MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA CENTRO CIRURGICO: CAPNOGRAFIA/AGENTES ANESTESICOS/ ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTESIA MET.	UN	1,000	12.500,00	34.000,00	35.000,00	////	////	////	////	////	27.166,67	27.166,67
0001	20	29141	OXÍMETRO DE PULSO: PORTÁTIL ( DE MÃO) COM 1 SENSOR.	UN	2,000	////	5.220,00	5.360,00	5.125,00	////	////	////	////	5.235,00	10.470,00
0001	21	29169	ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA: EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL SOBRE RODIZIOS COM NOMINIMO DE 22000 CANAIS	UN	1,000	////	////	////	////	140.266,67	130.000,00	////	////	135.133,34	135.133,34
0001	22	29143	VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO:VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS,	UN	1,000	27.000,00	////	19.985,00	////	////	////	////	////	23.492,50	23.492,50

VALOR TOTAL DO ANEXO: R\$ 693.194,54

COTAÇÃO(ÕES) REJEITADA(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

LOTE	ITEM	CÓDIGO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	MC PRODUTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAINEL DE PREÇOS. PLANEJAMENTO. GOV.BR	SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS	////	////	PREÇO MÉDIO	TOTAL
0001	01	29128	AMNIOSCÓPIO: COM 3 PONTAS EM MATERIAL ESTERELIZADO	UN	1,000	////	////	3.850,00	////	////	////	////	////		
0001	02	32304	APARELHO DE RAIO-X - MÍNIMO DE 630 MA PARA RADIOLOGIA GERAL: COMANDO E GERADOR DE RAIO-X; ALTA FREQUÊNCIA- MULTIPULSO,	UN	1,000	////	////	23.000,00	////	////	////	////	////		
0001	03	29131	BERÇO HOSPITALAR COM GRADES: POSSUI RODIZIOS; COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO DE 28 MATERIAL DE CONFECCÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/	UN	3,000	3.996,00	////	////	////	////	////	////	////		
0001	04	29139	BERÇO PARA REÇEM NASCIDO: POSSUI RODIZIOS; CUNA ACRILICO ESTRUTURA AÇO/ FERRO PINTADO; POSSUI RATELEIRA	UN	4,000	////	////	1.650,00	////	////	////	////	////		

MÉDIA DE PREÇOS Nº.: 001724

Folha 2 de 3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**GABINETE DO PREFEITO**

**ANEXO I -**

LOTE	ITEM	CÓDIGO DO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CANAA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI	MC PRODUTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	PAINEL DE PREÇOS, PLANEJAMENTO, GOV.BR	SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS	/////	/////	PREÇO MEDIO	TOTAL
<b>COTAÇÃO(ÕES) REJEITADA(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)</b>															
0001	05	29133	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA: COLCHÃO HOSPITALAR MINIMO DE 28; POSSUI RODIZIOS; MATERIAL DE CONFECCÃO/MANIVELAS/POSSUI	UN	10,000	5.786,00	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////		
0001	06	29134	CAMA PPP: CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS REMOVIVEIS, APOIO DE COXAS, CALCANHAR E DISPOSITIVOS PARA COLETA DE LIQUIDOS. BASE	UN	2,000	19.780,00	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////		
0001	07	19159	CARRO DE CURATIVOS. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA.	UN	1,000	/////	/////	1.550,00	/////	/////	/////	/////	/////		
0001	08	19183	CARRO MACA SIMPLES, MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO / FERRO PINTADO, COM GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORO E COLCHONETE.	UN	2,000	/////	/////	2.300,00	/////	/////	/////	/////	/////		
0001	09	19191	DETECTOR FETAL, TIPO: PORTÁTIL, TECNOLOGIA: DIGITAL.	UN	3,000	320,00	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////		
0001	10	19202	ESCADA COM 2 DEGRAUS. MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN	5,000	193,00	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////		
0001	11	29141	OXÍMETRO DE PULSO: PORTÁTIL ( DE MÃO) COM 1 SENSOR.	UN	2,000	350,00	/////	/////	/////	/////	/////	/////	/////		
0001	12	29169	ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGIA: EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL SOBRE RODIZIOS COM NOMINIMO DE 22000 CANAIS	UN	1,000	/////	/////	18.350,00	/////	/////	/////	/////	/////		